

Eine Förderung ist nur möglich für Maßnahmen, die im Jahr 2024 durchgeführt / installiert / gekauft wurden.



Stadt Neuburg an der Donau

Telefon (08431) 55-219 ✦ E-Mail: umwelt@neuburg-donau.de ✦ Bürozeiten: Mo – Do: 9 - 12 Uhr
Der Einwurf des Förderantrags mit Antragsunterlagen in den Hausbriefkasten Landschaftsstraße A 116 ist möglich.

1000 / 700	
2024	
GefA	
GIS	
HWS	
CIP	

Der Förderantrag muss im Original eingereicht werden.

An:
Stadt Neuburg an der Donau
Stabsstelle Umwelt und Agenda 21
 Landschaftsstraße A 116, 1. Stock
 86633 Neuburg an der Donau

Antrag auf Förderung Wärmedämmung

Außenwand

Dach

oberste Geschossdecke

nach den Richtlinien der Stadt Neuburg an der Donau für das Förderprogramm Klima- und Ressourcenschutz

Antragsteller/in (= Eigentümer/in des Gebäudes) <small>(siehe Ziffer 2 „Zuwendungsempfänger“ der Richtlinien)</small>		
<small>Hinweis: Die Rechnung muss auf den Namen des/der Antragstellers/in ausgestellt sein.</small>		
Name, Vorname	geboren am	
Straße (Hauptwohnsitz)	(evtl.) Stadtteil	
	, 86633 Neuburg	
E-Mail	Handy-Nr.	Telefon (tagsüber)
Ich bin antragsberechtigt als		
<input type="checkbox"/> Eigentümer/in des Gebäudes	<input type="checkbox"/> Bewohner/in mit lebenslangem Nutzungsrecht <small>(bitte Übergabevertrag und aktuellen Grundbuchauszug beilegen!)</small>	
<input type="checkbox"/> Wohnungseigentümergeinschaft <small>(bitte Aufstellung der Eigentümer incl. prozentualer Aufteilung der Anteile beilegen!)</small>	<input type="checkbox"/> Verein mit Sitz in Neuburg	
	<input type="checkbox"/> Stiftung mit Sitz in Neuburg	

Bankverbindung	
IBAN: DE	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Heizung	
Art der Heizung	Zusätzliche Heizung (z.B. Kachelofen)
<input type="checkbox"/> Öl	
<input type="checkbox"/> Gas	
<input type="checkbox"/> Holz	
<input type="checkbox"/> Strom	
Jährlicher Brennstoffbedarf im letzten Kalenderjahr (l / m ³ / kWh)	Jährlicher Brennstoffbedarf im vorletzten Kalenderjahr (l / m ³ / kWh)

Gebäude		
Straße, Hausnummer	Zahl der Hausbewohner	
Baujahr	Flurstücks-Nummer /	Gemarkung
Gesamtwohnfläche (m ²)	Beheizte Wohnfläche (m ²)	Gewerbefläche (m ²)
Gebäudeart	Nutzung	Nutzung
<input type="checkbox"/> Einfamilienhaus	<input type="checkbox"/> Eigennutzung	<input type="checkbox"/> Privat
<input type="checkbox"/> Doppelhaus / Doppelhaushälfte	<input type="checkbox"/> Vermietung	<input type="checkbox"/> Gewerbe / Landwirtschaft
<input type="checkbox"/> Reihenhaushaus		
<input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus mit _____ Wohneinheiten		

Kosten			
Firma	Rechnung vom	Rechnungs- Nummer	Rechnungsbetrag (netto) in Euro

Die Rechnung/en liegt/liegen diesem Antrag bei:

in Kopie

im Original

(Originalrechnung wird nach Bearbeitung zurückgesandt)

Kombinationsbonus bei Fensteraustausch und gleichzeitiger Dämmung der Außenwände

Ich beabsichtige, innerhalb von zwölf Monaten die Fenster auszutauschen und werde einen Kombinationsbonus beantragen. <small>(Fördervoraussetzung bei Fensteraustausch: Austausch aller Fenster beheizter Räume, Mindest-U_w-Wert von 0,9 W/m²K)</small>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Die Maßnahme erfolgt voraussichtlich im Monat / in den Kalenderwochen:	

Hinweis / Zuwendungsvoraussetzungen (siehe Ziffern 3, 4 und 6 der Richtlinien)

Dieser Förderantrag ist innerhalb von neun Monaten nach Herstellung der Betriebsbereitschaft zu stellen.

Eine Förderung kann nur gewährt werden, wenn die Zuwendungsvoraussetzungen nach den Richtlinien „Klima- und Ressourcenschutz“ erfüllt werden.

Förderfähig ist die Verbesserung des Wärmeschutzes von Außenwänden und Dach bzw. oberster Geschossdecke von Wohngebäuden.

Bei der Verbesserung des Wärmeschutzes darf bei Außenwänden grundsätzlich ein U-Wert von 0,20 W/m²*K nicht überschritten werden. Bei Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen, natürlichen Dämmstoffen, Zellulose oder sonstigen Recyclingprodukten ist ein U-Wert von 0,24 W/m²K einzuhalten.

Bei der Verbesserung des Wärmeschutzes darf beim Dach und der obersten Geschossdecke grundsätzlich ein U-Wert von 0,14 W/m²*K nicht überschritten werden. Bei Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen, natürlichen Dämmstoffen, Zellulose oder sonstigen Recyclingprodukten ist ein U-Wert von 0,20 W/m²K einzuhalten.

Die Maßnahmen zur Verbesserung des Wärmeschutzes sind auf die Gesamtfläche der Außenwände bzw. des Daches / der obersten Geschosdecke anzuwenden.

Die Einhaltung der oben genannten U-Werte ist durch eine Berechnung des tatsächlich vorhandenen Schichtaufbaus nachzuweisen. Nachweisberechtigt hierfür sind Bauvorlageberechtigte (Ingenieure, Techniker, Meister) oder nach Landesrecht zugelassene Energieberater.

Die Förderung von Wärmedämmungen ist pro Haushalt nur einmal zulässig.

Wichtiger Hinweis zum Förderbudget:

Für das Förderprogramm steht **nur ein begrenztes Budget** zur Verfügung. Eine Förderung ist nur bei Vorliegen **aller** erforderlichen Antragsunterlagen im Rahmen des Budgets möglich. Förderanträge werden in der Reihenfolge des Eingangs der vollständigen prüfungsfähigen Anträge einschließlich der geforderten Unterlagen bearbeitet.

Ein Rechtsanspruch auf eine Förderung durch die Stadt Neuburg an der Donau besteht nicht!

Erklärung des Antragstellers

Ich habe bisher keine Fördermittel der Stadt Neuburg an der Donau für Wärmedämmungen erhalten.

Ich versichere hiermit, dass die vorstehend gemachten Angaben richtig und vollständig sind. Mir ist bekannt, dass ich nach der Antragstellung eingetretene Änderungen oder Tatsachen, die für die Zuschussgewährung erheblich sind, unverzüglich mitzuteilen habe.

Ich bestätige, dass ich Kenntnis erlangt habe, dass trotz vollständiger, aber bewusst falscher Angaben mein Antrag ausgeschlossen wird. Ich habe den Hinweis zur Kenntnis genommen, dass bewusst falsche Angaben strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können.

Neuburg an der Donau, den _____

(Datum)

(Unterschrift Antragsteller/in)

Anlagen:

Bitte senden Sie diesen Antrag eigenhändig unterschrieben nach betriebsbereiter Installation mit folgenden Antragsunterlagen zurück:

1. **für Außenwanddämmung:**
Anlage 1 – Seiten 1 bis 3: Bestätigungen der Fachfirma und des Bauvorlageberechtigten
für Dachdämmung:
Anlage 2 – Seiten 1 bis 3: Bestätigungen der Fachfirma und des Bauvorlageberechtigten
2. Detaillierte Rechnung/en über die angebrachte Dämmung incl. Montagekosten (Kopie oder Original)

→ Der Antrag kann nur bearbeitet werden, wenn alle Anlagen vollständig vorliegen ←

Wichtiger Hinweis zur Steuerermäßigung:

Nach dem Einkommenssteuergesetz (EStG) können Maßnahmen, die von der Stadt Neuburg an der Donau gefördert werden, nicht bei der Einkommenssteuer geltend gemacht werden.

Siehe EStG § 35 a, Absatz 3, Satz 1 und neu ab 01.01.2020: § 35 c, Absatz 3, Satz 2.
Informationen darüber erhalten Sie im Finanzamt Schrobenhausen, Tel. (0 82 52) 918-0

Hinweis zum Datenschutz:

Die Informationen zur Datenverarbeitung der Stadt Neuburg an der Donau gemäß Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung finden Sie auf der Internetseite der Stadt Neuburg unter www.neuburg-donau.de im Bereich Datenschutz.



Anlage 1 Wand

Stadt Neuburg an der Donau
Telefon (08431) 55-219 ✦ E-Mail: umwelt@neuburg-donau.de ✦ Bürozeiten: Mo – Do: 9 - 12 Uhr

Die Anlage 1 muss im Original eingereicht werden.

Bauherr/in:

Name, Vorname

Straße

86633 Neuburg an der Donau

PLZ, Wohnort

Gebäude:

Nur auszufüllen, falls nicht mit der Anschrift des/der Bauherr/in identisch.

Straße

86633 Neuburg an der Donau

PLZ, Wohnort

Bestätigung der Fachfirma Außenwanddämmung

Wandaufbau VOR Dämmung

Außenwandfläche (ohne Fenster): _____ m²

Baustoff	Schichtdicke s [mm]

Wandaufbau NACH Dämmung

Fläche Dämmmaterial an Außenwänden ohne Sockelbereich und erdberührter Bereiche: _____ m²

Material	Wärmeleitfähigkeit λ [W / m ² x K] WLG / WLS	Schichtdicke s [mm]

Skizze zur Außenwanddämmung

Angaben zur Montage

Die beantragte Wärmedämmung wurde von uns durchgeführt am / von bis	Fertigstellung am (TT.MM.JJJJ):
---	---------------------------------

Erklärung der Fachfirma

Wir bestätigen den Einbau folgender Dämmstoffe:

Dämmstoff	Dicke in mm	WLG / WLS	Fläche in m ²	Nettokosten	Position (Nr.) auf Rechnung

Wir bestätigen, dass die **Gesamtfläche** der Außenwand gedämmt wurde.

Wir versichern hiermit, dass die vorstehend gemachten Angaben richtig und vollständig sind.

Ausführende Fachfirma

Firma	Ansprechpartner (Name, Vorname)
Anschrift	E-Mail
Telefon	
Ort, Datum	Unterschrift und Stempel

Bestätigung des Bauvorlageberechtigten Außenwanddämmung

Die Bestätigung muss im Original eingereicht werden.

Die Außenwände wurden mit folgendem Dämmstoff gedämmt

Art des Dämmstoffes	Dicke in mm	WLG / WLS	Gedämmte Fläche (m ²)

U-Wert (vorher) _____ [W/ m² x K]

U-Wert (nachher) _____ [W/ m² x K]

**maximal zulässiger U-Wert
(Wärmedurchgangskoeffizient) 0,20 [W/ m² x K]**

Ein Nachweis kann nachgefordert werden!

Bei Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen ein U-Wert von 0,24 W/m²K einzuhalten.

Erklärung des Bauvorlageberechtigten

Ich bestätige die Richtigkeit der oben genannten Angaben.

Mir ist bekannt, dass ich nach der Antragstellung eingetretene Änderungen oder Tatsachen, die für die Zuschussgewährung erheblich sind, unverzüglich mitzuteilen habe.

Bauvorlageberechtigter

Firmenname	Name, Vorname
Anschrift	E-Mail
Telefon	
Ort, Datum	Unterschrift und Stempel

Bauvorlageberechtigt sind Ingenieure, Techniker, Meister oder nach Landesrecht zugelassene Energieberater.



Anlage 2 Dach

Stadt Neuburg an der Donau
Telefon (08431) 55-219 ✧ E-Mail: umwelt@neuburg-donau.de ✧ Bürozeiten: Mo – Do: 9 - 12 Uhr

Die Anlage 2 muss im Original eingereicht werden.

Bauherr/in:

Name, Vorname

Straße

86633 Neuburg an der Donau

PLZ, Wohnort

Gebäude:

Nur auszufüllen, falls nicht mit der Anschrift des/der Bauherr/in identisch.

Straße

86633 Neuburg an der Donau

PLZ, Wohnort

Bestätigung der Fachfirma Dachdämmung / Dämmung der obersten Geschosßdecke

Dachaufbau VOR Dämmung

Dachfläche (ohne Fenster): _____ m² Höhe des Sparrens: _____ cm

Breite des Sparrenfeldes: _____ m Breite des Sparrens: _____ cm

Bei Dämmung der obersten Geschosßdecke: Fläche Oberste Geschosßdecke: _____ m²

Dämmung (falls vorhanden): _____

Dachaufbau NACH Dämmung

Material	Wärmeleitfähigkeit λ [W / m ² x K] WLG / WLS	Schichtdicke s [mm]

Anordnung der Dämmung

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> alles über den Sparren | <input type="checkbox"/> _____ cm zwischen den Sparren |
| <input type="checkbox"/> alles unter den Sparren | <input type="checkbox"/> _____ cm unter den Sparren |
| <input type="checkbox"/> Flachdachdämmung | <input type="checkbox"/> _____ cm über den Sparren |

Skizze zur Dachdämmung / obere Geschoßdecke**Angaben zur Montage**

Die beantragte Wärmedämmung wurde von uns durchgeführt am / von bis

Fertigstellung am (TT.MM.JJJJ):

Erklärung der Fachfirma

Wir bestätigen den Einbau folgender Dämmstoffe:

Dämmstoff	Dicke in mm	WLG / WLS	Fläche in m ²	Nettokosten	Position (Nr.) auf Rechnung

Wir bestätigen, dass die **Gesamtfläche** des Daches / der obersten Geschoßdecke gedämmt wurde. Wir versichern hiermit, dass die vorstehend gemachten Angaben richtig und vollständig sind.

Ausführende Fachfirma

Firma	Ansprechpartner (Name, Vorname)
Anschrift	E-Mail
Telefon	
Ort, Datum	Unterschrift und Stempel

