#### **TEXTLICHE FESTSETZUNGEN**

- Art der baulichen Nutzung
- Die Art der baulichen Nutzung des Gebietes wird entsprechend der BauNVO § 11 als Sonstiges Sondergebiet mit der Zeckbestimmung "Photovoltaikanlage" als Anlage zur Erzeugung erneuerbarer Energien festgesetzt. Zulässig sind:
- Photovoltaikanlagen und betriebsbedingte Gebäude. Folgenutzung gem. § 9 Abs. 2 BauGB: Im Durchführungsvertrag wird der Vorhabensträger zum kompletten Rückbau mit ordnungsgemäßer Entsorgung der Anlage mit allen ihren ober- und unterirdischen Teilen, innerhalb eines halben Jahres nach Stilllegung des Kraftwerks, verpflichtet. Die Fläche ist wieder einer landwirtschaft-
- lichen Nutzung zuzuführen. Mit der Rückführung erlischt die Verpflichtung zum Ausgleich.
- Maß der baulichen Nutzung
- Eine Beschränkung des Maßes der baulichen Nutzung im Bereich der Aufstellflächen für die Photovoltaikmodule erfolgt nicht. Eine Aufstellung ist nur innerhalb der vorgesehenen Baugrenzen
- Zulässig sind reflexionsarme Solarmodule bis zu einer Normbauhöhe von 2,50 m inkl. Unterkonstruktion sowie die dazugehörigen Betriebsgebäude. Diese Höhe ist bezogen auf ein gleichmäßig geneigtes Gelände. Kleine Bodenunebenheiten können durch geringfügig höhere
  - Aufständerungen ausgeglichen werden. Die aufgeständerten Module sind nur ohne oberirdische Fundamente zulässig.
  - Zulässig sind Bauwerke, die zum Betrieb benötigt werden. Die Bauhöhe darf 2,50 m nicht überschreiten.
- Einfriedungen (Pflicht)
- Einfriedungen sind grundsätzlich dem Geländeverlauf anzupassen.
- Sockelmauern sind nicht zulässig.
- Die Höhe der Einfriedung darf 2,40 m nicht überschreiten. Für die Einfriedung sind nur grüne Maschendrahtzäune mit Übersteigschutz zulässig.
- Um Kleintieren das Durchqueren der Anlage zu ermöglichen, ist mit der Zaununterkante erst ab 0,20 m über dem Geländeniveau zu beginnen.
- Nebenanlagen
- Eine andere Nutzung der Nebenanlagen ist nicht gestattet.
- Stellplätze sind offenporig mit Schotterrasen zu befestigen. Der Versiegelungsgrad ist dabei auf das erforderliche Maß zu beschränken.
- Die max. Bauhöhe für Nebenanlagen, wie Trafostationen wird auf
- 3,0 m über der natürlichen Geländeoberkante begrenzt. Für notwendige Betriebsgebäude wird eine Gesamtnutzfläche von 50 m² festgesetzt.

- Die Begrünungs- und Pflanzmaßnahmen sind vor oder bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme, jedoch spätestens in der auf die Fertigstellung von Baumaßnahmen folgenden Pflanzperiode bis 30. November anzulegen.
- Alle Oberflächen inklusive der Flächen zwischen und unter den Modulen sind mit Ausnahme der Zufahrt, der Flächen für Nebengebäude und der Flächen mit Pflanzbindungen als extensive Wiesen zur Mahd als eingriffsminimierende Maßnahme zu gestalten.
- Die Herstellung der extensiven Wiesenfläche hat durch die Ansaat der Regelsaatgutmischung RSM 8.1 "artenreicher Extensivrasen" mit einer Saatstärke von 5g/m² zu erfolgen. Dünger- und Pflanzenschutzmittelanwendung sowie Gülleausbringung sind im Geltungsbereich nicht zulässig. Es wird eine ein- bis zweimalige Mahd der Flächen pro Jahr festgesetzt. Die erste Mahd darf nicht vor dem 20.06. eines jeden Jahres erfolgen.
- Als Sichtschutz ist außerhalb entlang des Zaunes im Westen und Osten punktuell eine lockere, gebuchtete Strauchpflanzung, ein- bis zweireihig, zu pflanzen. Mindestens 60 % der Gesamtlänge des betreffenden Zaunabschnittes ist zu begrünen. Für die Pflanzung ist autochthones Pflanzmaterial zu verwenden. Ein Rückschnitt der Strauchpflanzung wegen möglicher Verschattung der Module auf 2,50 m ist zulässig. Entlang der Grundstücksgrenze im Osten sind vereinzelt im Bereich der geplanten Hochstämme vereinzelte Strauchgruppen vorzusehen. Zulässige Arten: mind. 10 verschiedene Arten der Pflanzliste in der Mindestqualität: 2x verpflanzte Sträucher, mind. 60-100 cm Höhe.
- Acer campestre (Ac) Carpinus betulus (Cb) Cornus mas (Cmas)

Pflanzliste:

5.4

Cornus sanguinea (Csan) Corylus avellana (Ca) Euonymus europaeus (Ee) Pfaffenhütchen Ligustrum vulgare (Lv) Lonicera xylosteum (Lxy) Populus tremula (Pt) Prunus avium (Pa) Prunus spinosa (Ps) Rosa arvensis (Ra) Rosa canina (Rc)

Viburnum opulus (Vo)

Pyrus communis

Obstbäume, z.B.

Gemeiner Liguster Heckenkirsche Sambucus nigra (Sn) Salix caprea (Sc) Sorbus aucuparia (Sau) Viburnum lantana (VI)

Zitter-Pappel Vogel-Kirsche Schlehe Feld-Rose Hunds-Rose Schwarzer Holunder Sal-Weide Eberesche Wolliger Schneeball

Feld-Ahorn

Hainbuche

Roter Hartriegel

Gewöhnliche Hasel

Kornelkirsche

Gewöhnlicher Schneeball Der Pflanzabstand beträgt 1,5m in der Reihe mit 1,5m Reihenabstand. Wildbirne Apfel: "Jakob Fischer", "Brettacher"

- Birne: "Gute Luise", "Konferenz" 5.5 Bei den Gehölzpflanzungen sind standortgerechte, heimische Laubbäume zu verwenden.
- Die Eingrünung muss außerhalb des Zaunes im Mindestabstand von 2,0 m zur Nachbargrenze erfolgen.

#### Ausgleichflächen / Eingriffsregelung / Wasserhaushalt

- Die als Ausgleichsflächen vorgesehenen Flächen werden als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt. 6.2 Der Ausgleichsbedarf (7.177 m²) wird innerhalb des Geltungsbereiches im
- Norden in Bachnähe gedeckt. Die naturschutzfachlichen Ausgleichsflächen sind als "extensive Wiesen" herzustellen und zu bewirtschaften. Die Herstellung erfolgt mittels Ansaat mit autochthonem Saatgut bzw. durch Bestandsbegründung durch Mähgutübertragung von Spenderflächen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Die Fläche ist ein- bis zweimal jährlich zu mähen (frühester Zeitpunkt 20.06.) . Das Mähgut ist aus der Fläche zu entfernen. Das Aufbringen von Gülle, Dünger sowie Pestiziden ist nicht zulässig. Zur partiellen Aushagerung und zur ökologischen Verbesserung der Ausgleichsfläche ist auf ca. 30 % der Fläche eine Umlagerung des Oberbodens durchzuführen. Hierfür ist im südlichen Bereich der Ausgleichsfläche eine 5 bis maximal 10 cm dicke Oberbodenschicht abzuschieben und in die Bereiche der Pflanzungen (Feldgehölz, Obstbäume, Hochstämme) einzuplanieren. Entlang des Alten Längenmühlbaches ist ein mind. 10 m breiter Streifen von Auffüllungen freizuhalten. Bei der Geländemodellierung ist darauf zu achten, dass keine Dammbildung entsteht. Das zusätzliche Anfahren von Material (Oberboden) ist nicht zulässig. Im Nordosten der Ausgleichsfläche ist die Anlage eines etwa 10 m langen Feldgehölzes als Sichtschutz vorgesehen (Arten entsprechend Punkt 5.4). Weiterhin werden im nördlichen Bereich
- auf Löschung der grundbuchrechtlichen Sicherung gestellt werden, dem dann zugestimmt wird. Regenwasser Sämtliches, im Sondergebiet anfallendes unverschmutztes Dach- und Oberflächenwasser ist auf dem jeweiligen Grundstück zu versickern.

insgesamt zehn Obstbäume gepflanzt. Die Ausgleichsfläche ist grundbuch-

rechtlich zu sichern. Nach Ablauf der Nutzung der Anlage kann ein Antrag

- 7.0 Werbeanlagen und Beleuchtungsanlagen
- 7.1 Werbeanlagen jeder Art sind nicht zulässig.
- 7.2 Bei der Anlage ist auf eine großflächige Beleuchtung zum Schutz von Tieren vor Lockwirkung der Lichtquelle zu verzichten. Sollte dies dennoch erforderlich werden, so ist der Einsatz von Kaltstrahlern vorzusehen,
- 7.3 Beleuchtungen sind so zu gestalten, dass eine Beeinträchtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Eisenbahnverkehrs jederzeit sicher ausgeschlossen 4.0
- 8.0 Aufschüttungen, Abgrabungen
- Der natürliche Geländeverlauf ist weitestgehend zu erhalten.
- 8.2 Aufschüttungen und Abgrabungen sind ausnahmsweise bis zu einer max. Höhenabweichung vom natürlichen Geländeverlauf von 1,00 m zulässig, soweit sie zur Aufstellung der Solarmodule aus technischen Gründen erforderlich sind.
- 8.3 Übergänge zwischen Auffüllung und Abgrabung und der natürlichen Geändeoberfläche sind als flache, geneigte Böschungen max. 1:3 herzustellen.
- 8.4 Das vorhandene Gelände darf aufgrund der Lage in einem Abstand von bis zu 70 m zum Längenmühlbach, gemessen ab der Böschungsoberkante, nicht aufgefüllt werden. Bestehende Geländemulden sind hier als Rückhalteräume zu erhalten.

#### FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

### Art der baulichen Nutzung

Sonstiges Sondergebiet "Sonnenenergienutzung" nach §11 Abs. 2 BauNVO

#### Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze

#### Grünordnung



extensive Wiesenfläche

punktuelle Strauchgruppen

# Feldgehölz, geplant

Hochstamm, geplant

Acer campestre, Sorbus aucuparia: H 3xv, StU. 12-14

Obstbaum, geplant H, Sth. 180 cm, StU. 10-12

Flächen für Maßnahmen zumSchutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ökologische Ausgleichsfläche

#### Sonstige Planzeichen

├^\^\ Zaun

Grenze des Geltungsbereiches


2238 Flurnummer Grundstücksgrenze mit Grenzpunkte

HINWEISE DURCH PLANZEICHEN

# ZUM VORHABEN- UND ERSCHLIESSUNGSPLAN

mögliche Lage der Modulreihen innerhalb der Baugrenze, Reihenabstände können wechseln; Bauweise Modultische innerhalbe der Baugrenze gemäß Festsetzungen des Bebauungsplanes

#### Erschließungsflächen



#### **Textliche Hinweise**

Name und Flurnummern der Zufahrten Hinweise zur Lage der Modulreihen

Ein- und Ausfahrt, Toranlage

### C TEXTLICHE HINWEISE

#### Landwirtschaft

Die Staubentwicklung und Beeinträchtigungen durch ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Nachbarfelder und landwirtschaftlichen Nachbargrundstücke sind entschädigungslos zu dulden.

#### Deutsche Bahn AG

Ansprüche gegen die Deutsche Bahn AG aus dem Betrieb der Eisenbahn in seiner jeweiligen Form sind seitens des Antragstellers, Bauherrn, Grundstückseigentümers oder sonstiger Nutzungsberechtigter ausgeschlossen. Insbesondere sind Immissionen wie Erschütterung, Lärm, Funkenflug, elektromagnetische Beeinflussungen und dergleichen, die von Bahnanlagen und dem gewöhnlichen Bahnbetrieb ausgehen, entschädigungslos hinzunehmen. Ebenso sind Abwehrmaßnahmen nach § 1004 in Verbindung mit § 906 BGB sowie dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchG), die durch den Bahnbetrieb in seiner jeweiligen Form veranlasst werdenkönnten, ausgeschlossen. Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Immis sionen sind erforderlichenfalls von der Gemeinde oder den einzelnen Bauwerbern auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen (Schallschutz) vorzusehen bzw. vorzunehmen.

#### Denkmalschutz

Im Bereich von Bodendenkmälern sowie in Bereichen, wo Bodendenkmäler zu vermuten sind, bedürfen Bodeneingriffe aller Art einer denkmalrechtlichen Erlaubnis gemäß Art. 7.1 DSchG, die einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist. Eventuell beim Bau zu Tage tretende Bodendenkmäler werden der Unteren Denkmalschutzbehörde gemeldet (gem. Art. 8 Abs. 1-2 DSchG)

Deutsche Telekom AG

Es besteht keine generelle Verpflichtung für die Deutsche Telekom AG, eine Photovoltaikanlage an das öffentliche Telekommunikationsnetz der Deutschen Telekom AG anzuschließen.

Wehrbereichsverwaltung Süd (WBV)

Das Plangebiet liegt im Bauschutzbereich des Flugplatzes Neuburg nach § 13 Abs. 3 Ziff. 1a LuftVG. Die Errichtung von Bauwerken in diesem Bereich darf von der für die Erteilung der Baugenehmigung zuständigen Behörde bei Überschreiten der in § 12 Abs. 3 Ziff. 1a LuftVG genannten Begrenzungen nur mit Zustimmung der WBV genehmigt werden.

Das Aufstellen von Kränen als Errichtung anderer Luftfahrthindernisse i.S.v. § 15 Abs. 1 Satz 1 LuftVG i.V.m. §§ 12 ff LuftVG bedarf im Bereich des § 12 Abs. 3 Ziff. 1a LuftVG bei Überschreiten der dort genannten Begrenzungen der besonderen Genehmigung der WBV (§ 15 Abs. 2 Satz 3 LuftVG)

#### **VERFAHRENSVERMERKE**

Nachfolgend sind die einzelnen Verfahrensschritte in chronologischer Reihenfolge dargestellt:

- a) Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss hat in der Sitzung vom 19.09.2012, Nr.: 159/2012 die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungsplan "Sondergebiet Photovoltaik Heinrichsheim West", Nr. 1-63 beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 24.10.2012, Nr.: 36 bekannt gemacht.
- b) Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungsplan und Begründung in der Fassung vom 28.11.2012 hat in der Zeit vom 20.12.2012 bis 22.01.2013 stattgefunden. Bekanntmachung im Amtsblatt am 19.12.2012, Nr. 44.
- c) Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des vorhabenbezogen Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungsplan in der Fassung vom 28.11.2012 hat in der Zeit vom 20.12.2012 bis einschließlich 22.01.2013 stattgefunden. Bekanntmachung im Amtsblatt am 19.12.2012, Nr. 44.
- d) Zu dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungsplan in der Fassung vom 20.02.2013 wurden die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 28.03.2013 bis 30.04.2013 beteiligt. Bekanntmachung im Amtsblatt am 20.03.2013, Nr. 12.
- e) Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungsplan in der Fassung vom 20.02.2013 wurde mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 28.03.2013 bis 30.04.2013 öffentlich ausgelegt. Bekanntmachung im Amtsblatt am 20.03.2013, Nr. 12.
- f) Die Stadt hat mit Beschluss des Stadtratausschusses vom 11.06.2013 den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 11.06.2013 als Satzung beschlossen.

Stadt Neuburg a. d. Donau, den

Dr. Bernhard Gmehling (Siegel) Oberbürgermeister

- g) Der Satzungsbeschluss zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan wurde am\_ gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB im Amtsblatt bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.
- h) Der Bebauungsplan ist hiermit rechtsverbindlich. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 und § 215 Abs. 1 BauGB ist hingewiesen worden.

Stadt Neuburg a. d. Donau, den

Dr. Bernhard Gmehling (Siegel) Oberbürgermeister

## Vorhabenbezogener Bebauungsplan

mit integriertem Grünordnungsplan und Vorhaben - und Erschließungsplan "Sondergebiet Photovoltaik Heinrichsheim West", Nr. 1-63



**Projekt** 

### Große Kreisstadt Neuburg a. d. Donau Flurnr: 2269

Gemarkung Neuburg

Stadt Neuburg a.d. Donau Amalienstraße A 51 86633 Neuburg a.d. Donau

93049 Regensburg

plan mit integriertem

und Erschließungsplan

"Sondergebiet Photovoltaik

Vorhabenbezogener Bebauungs-

Grünordnungsplan und Vorhaben-

Heinrichsheim West",

Nr. 1-63

Vorh.träger: **bos.**ten AG Franz-von-Taxis-Ring 30-32

Andrea Gatzek

Maßstab:

Datum:

1:1000 11.06.2013

Landschaftsarchitektin

