



St 2035 Ortsumfahrung Neuburg a. d. Donau

Berechnungsergebnisse
zu den nächstgelegenen
Immissionsorten

Planfall Ost I

Geschoss	Objektnr.	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Planfall		Überschreitung		Anspruch Schallschutz ja/nein	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N	LrT [dB(A)]	LrN	LrT [dB(A)]	LrN		
Beim Jägerhaus 5										Nutzung: MI
EG	C1;B	S	64	54	29	19	-	-	nein	nein
EG	C1;C	O	64	54	47	37	-	-	nein	nein
EG	C1;D	N	64	54	47	37	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Beim Jägerhaus 6										Nutzung: MI
EG	C7;A	S	64	54	39	28	-	-	nein	nein
OG.1	C7;A	S	64	54	34	24	-	-	nein	nein
EG	C7;B	S	64	54	35	25	-	-	nein	nein
OG.1	C7;B	S	64	54	34	23	-	-	nein	nein
EG	C7;C	O	64	54	48	38	-	-	nein	nein
OG.1	C7;C	O	64	54	49	38	-	-	nein	nein
EG	C7;D	N	64	54	48	38	-	-	nein	nein
OG.1	C7;D	N	64	54	49	39	-	-	nein	nein
EG	C7;E	N	64	54	45	35	-	-	nein	nein
OG.1	C7;E	N	64	54	49	38	-	-	nein	nein
EG	C7;F	W	64	54	31	21	-	-	nein	nein
OG.1	C7;F	W	64	54	36	25	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Beim Jägerhaus 7										Nutzung: MI
EG	C4;A	W	64	54	34	24	-	-	nein	nein
OG.1	C4;A	W	64	54	39	29	-	-	nein	nein
OG.1	C4;B	W	64	54	40	30	-	-	nein	nein
EG	C4;C	S	64	54	46	36	-	-	nein	nein
OG.1	C4;C	S	64	54	48	37	-	-	nein	nein
EG	C4;D	O	64	54	48	38	-	-	nein	nein
OG.1	C4;D	O	64	54	49	39	-	-	nein	nein
EG	C4;E	N	64	54	51	40	-	-	nein	nein
OG.1	C4;E	N	64	54	52	41	-	-	nein	nein
EG	C4;F	O	64	54	51	41	-	-	nein	nein
OG.1	C4;F	O	64	54	52	42	-	-	nein	nein
EG	C4;G	N	64	54	48	38	-	-	nein	nein
OG.1	C4;G	N	64	54	50	40	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Beim Jägerhaus 8										Nutzung: MI
EG	C2;A	S	64	54	41	31	-	-	nein	nein
EG	C2;B	W	64	54	36	25	-	-	nein	nein
EG	C2;C	S	64	54	35	25	-	-	nein	nein
EG	C2;D	O	64	54	50	40	-	-	nein	nein
EG	C2;E	N	64	54	51	41	-	-	nein	nein
EG	C2;F	N	64	54	51	41	-	-	nein	nein
EG	C2;G	W	64	54	36	25	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Beim Jägerhaus 9										Nutzung: MI
EG	C3;A	O	64	54	44	34	-	-	nein	nein
EG	C3;B	S	64	54	45	35	-	-	nein	nein
EG	C3;C	O	64	54	53	42	-	-	nein	nein
EG	C3;D	O	64	54	53	42	-	-	nein	nein
EG	C3;E	N	64	54	49	39	-	-	nein	nein
EG	C3;F	W	64	54	40	30	-	-	nein	nein
EG	C3;G	S	64	54	44	34	-	-	nein	nein
EG	C3;H	W	64	54	41	30	-	-	nein	nein



Planfall Ost I

Geschoss	Objektnr.	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Planfall		Überschreitung		Anspruch Schallschutz ja/nein	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N	LrT [dB(A)]	LrN	LrT [dB(A)]	LrN		
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Beim Jägerhaus 9a										Nutzung: MI
EG	C6;A	S	64	54	33	22	-	-	nein	nein
OG.1	C6;A	S	64	54	38	27	-	-	nein	nein
EG	C6;B	O	64	54	48	37	-	-	nein	nein
OG.1	C6;B	O	64	54	48	38	-	-	nein	nein
EG	C6;C	N	64	54	53	43	-	-	nein	nein
OG.1	C6;C	N	64	54	53	43	-	-	nein	nein
EG	C6;D	W	64	54	53	42	-	-	nein	nein
OG.1	C6;D	W	64	54	53	43	-	-	nein	nein
EG	C6;E	W	64	54	52	42	-	-	nein	nein
OG.1	C6;E	W	64	54	53	42	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Beim Jägerhaus 10										Nutzung: MI
EG	C5;A	W	64	54	50	40	-	-	nein	nein
OG.1	C5;A	W	64	54	50	40	-	-	nein	nein
OG.2	C5;A	W	64	54	51	41	-	-	nein	nein
EG	C5;B	S	64	54	47	37	-	-	nein	nein
OG.1	C5;B	S	64	54	47	37	-	-	nein	nein
OG.2	C5;B	S	64	54	43	33	-	-	nein	nein
EG	C5;C	O	64	54	51	40	-	-	nein	nein
OG.1	C5;C	O	64	54	54	43	-	-	nein	nein
OG.2	C5;C	O	64	54	52	42	-	-	nein	nein
EG	C5;D	N	64	54	55	44	-	-	nein	nein
OG.1	C5;D	N	64	54	55	45	-	-	nein	nein
OG.2	C5;D	N	64	54	55	45	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Beim Jägerhaus 11										Nutzung: WA
EG	C2712;A	S	59	49	38	27	-	-	nein	nein
EG	C2712;B	O	59	49	48	37	-	-	nein	nein
EG	C2712;C	N	59	49	48	37	-	-	nein	nein
EG	C2712;D	N	59	49	47	37	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Grünauer Straße 57										Nutzung: GE
EG	C8;A	O	69	59	64	54	-	-	nein	nein
OG.1	C8;A	O	69	59	65	54	-	-	nein	nein
EG	C8;B	O	69	59	64	54	-	-	nein	nein
OG.1	C8;B	O	69	59	65	54	-	-	nein	nein
EG	C8;C	N	69	59	63	53	-	-	nein	nein
OG.1	C8;C	N	69	59	63	53	-	-	nein	nein
EG	C8;D	O	69	59	63	52	-	-	nein	nein
OG.1	C8;D	O	69	59	63	53	-	-	nein	nein
EG	C8;E	O	69	59	63	52	-	-	nein	nein
OG.1	C8;E	O	69	59	63	53	-	-	nein	nein
EG	C8;F	N	69	59	59	48	-	-	nein	nein
OG.1	C8;F	N	69	59	60	49	-	-	nein	nein
EG	C8;G	W	69	59	55	45	-	-	nein	nein
OG.1	C8;G	W	69	59	52	42	-	-	nein	nein
EG	C8;H	W	69	59	56	46	-	-	nein	nein
OG.1	C8;H	W	69	59	53	43	-	-	nein	nein
EG	C8;I	W	69	59	56	46	-	-	nein	nein
OG.1	C8;I	W	69	59	53	42	-	-	nein	nein
EG	C8;J	S	69	59	59	49	-	-	nein	nein



Planfall Ost I

Geschoss	Objektnr.	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Planfall		Überschreitung		Anspruch Schallschutz ja/nein	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]		
OG.1	C8;J	S	69	59	59	49	-	-	nein	nein
EG	C8;K	S	69	59	59	49	-	-	nein	nein
OG.1	C8;K	S	69	59	60	49	-	-	nein	nein
EG	C8;L	S	69	59	61	50	-	-	nein	nein
OG.1	C8;L	S	69	59	61	51	-	-	nein	nein

Überschr. oSS LrTmax: - Übersch. mSS LrTmax: -

Überschr. oSS LrNmax: - Übersch. mSS LrNmax: -

Grünauer Straße 59 Nutzung: GE

EG	A9;A	W	69	59	73	63	3,6	3,3	ja	ja
OG.1	A9;A	W	69	59	74	63	4,1	3,7	ja	ja
OG.2	A9;A	W	69	59	74	63	4,1	3,8	ja	ja
EG	A9;B	S	69	59	71	60	1,2	0,9	ja	ja
OG.1	A9;B	S	69	59	71	61	2,0	1,6	ja	ja
OG.2	A9;B	S	69	59	73	62	3,2	2,9	ja	ja
EG	A9;C	W	69	59	71	61	1,7	1,3	ja	ja
OG.1	A9;C	W	69	59	72	62	2,4	2,1	ja	ja
OG.2	A9;C	W	69	59	72	62	2,7	2,4	ja	ja
EG	A9;D	S	69	59	67	57	-	-	nein	nein
OG.1	A9;D	S	69	59	68	58	-	-	nein	nein
OG.2	A9;D	S	69	59	70	60	0,6	0,2	ja	ja
EG	A9;E	S	69	59	65	55	-	-	nein	nein
OG.1	A9;E	S	69	59	67	56	-	-	nein	nein
OG.2	A9;E	S	69	59	68	58	-	-	nein	nein
EG	A9;F	O	69	59	59	49	-	-	nein	nein
OG.1	A9;F	O	69	59	56	46	-	-	nein	nein
OG.2	A9;F	O	69	59	66	55	-	-	nein	nein
EG	A9;G	O	69	59	59	49	-	-	nein	nein
OG.1	A9;G	O	69	59	57	47	-	-	nein	nein
OG.2	A9;G	O	69	59	65	54	-	-	nein	nein
EG	A9;H	N	69	59	60	50	-	-	nein	nein
OG.1	A9;H	N	69	59	61	50	-	-	nein	nein
OG.2	A9;H	N	69	59	65	54	-	-	nein	nein
EG	A9;I	O	69	59	57	47	-	-	nein	nein
OG.1	A9;I	O	69	59	57	46	-	-	nein	nein
OG.2	A9;I	O	69	59	65	55	-	-	nein	nein
EG	A9;J	N	69	59	65	55	-	-	nein	nein
OG.1	A9;J	N	69	59	67	57	-	-	nein	nein
OG.2	A9;J	N	69	59	68	58	-	-	nein	nein
OG.1	A9;K	N	69	59	68	58	-	-	nein	nein
OG.2	A9;K	N	69	59	69	58	-	-	nein	nein
EG	A9;L	N	69	59	69	58	-	-	nein	nein
OG.1	A9;L	N	69	59	69	59	-	-	nein	nein
OG.2	A9;L	N	69	59	70	60	1,0	0,6	ja	ja

Überschr. oSS LrTmax: 4,1 Übersch. mSS LrTmax: 4,1

Überschr. oSS LrNmax: 3,8 Übersch. mSS LrNmax: 3,8

Kollachenweg 20 Nutzung: WA

EG	B5;A	S	59	49	48	38	-	-	nein	nein
EG	B5;B	W	59	49	49	38	-	-	nein	nein
EG	B5;C	N	59	49	50	40	-	-	nein	nein
EG	B5;D	W	59	49	51	41	-	-	nein	nein
EG	B5;E	S	59	49	53	42	-	-	nein	nein
EG	B5;F	W	59	49	50	39	-	-	nein	nein
EG	B5;G	S	59	49	53	43	-	-	nein	nein
EG	B5;H	O	59	49	55	44	-	-	nein	nein
EG	B5;I	O	59	49	55	45	-	-	nein	nein
EG	B5;J	N	59	49	54	44	-	-	nein	nein

Überschr. oSS LrTmax: - Übersch. mSS LrTmax: -

Überschr. oSS LrNmax: - Übersch. mSS LrNmax: -

31.07.2020	MÖHLER+PARTNER INGENIEURE AG <small>Prinzstr. 49 T +49 821 455 497-0 D.86153 Augsburg F +49 821 455 497-29 www.mopa.de info@mopa.de</small>	Beilage 2 Seite 3 / 14
------------	--	-------------------------------



Planfall Ost I

Geschoss	Objektnr.	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Planfall		Überschreitung		Anspruch Schallschutz ja/nein	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N	LrT [dB(A)]	LrN	LrT [dB(A)]	LrN		
Kollachenweg 21										Nutzung: WA
EG	B38;A	N	59	49	50	40	-	-	nein	nein
OG.1	B38;A	N	59	49	53	43	-	-	nein	nein
EG	B38;B	W	59	49	50	40	-	-	nein	nein
OG.1	B38;B	W	59	49	50	40	-	-	nein	nein
EG	B38;C	N	59	49	51	40	-	-	nein	nein
OG.1	B38;C	N	59	49	51	40	-	-	nein	nein
EG	B38;D	W	59	49	51	40	-	-	nein	nein
OG.1	B38;D	W	59	49	51	40	-	-	nein	nein
EG	B38;E	S	59	49	52	41	-	-	nein	nein
OG.1	B38;E	S	59	49	51	41	-	-	nein	nein
EG	B38;F	S	59	49	54	43	-	-	nein	nein
OG.1	B38;F	S	59	49	53	43	-	-	nein	nein
EG	B38;G	S	59	49	54	44	-	-	nein	nein
OG.1	B38;G	S	59	49	54	44	-	-	nein	nein
EG	B38;H	O	59	49	54	43	-	-	nein	nein
OG.1	B38;H	O	59	49	56	45	-	-	nein	nein
EG	B38;I	O	59	49	53	43	-	-	nein	nein
OG.1	B38;I	O	59	49	56	45	-	-	nein	nein
EG	B38;J	O	59	49	52	42	-	-	nein	nein
OG.1	B38;J	O	59	49	55	45	-	-	nein	nein
OG.1	B38;K	N	59	49	53	43	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Kollachenweg 22										Nutzung: WA
EG	B6;A	S	59	49	53	43	-	-	nein	nein
EG	B6;B	NW	59	49	53	43	-	-	nein	nein
EG	B6;C	W	59	49	53	43	-	-	nein	nein
EG	B6;D	SW	59	49	52	41	-	-	nein	nein
EG	B6;E	NW	59	49	51	40	-	-	nein	nein
EG	B6;F	SO	59	49	54	43	-	-	nein	nein
EG	B6;G	SW	59	49	54	43	-	-	nein	nein
EG	B6;H	SO	59	49	55	45	-	-	nein	nein
EG	B6;I	SW	59	49	54	44	-	-	nein	nein
EG	B6;J	SO	59	49	56	46	-	-	nein	nein
EG	B6;K	NO	59	49	55	45	-	-	nein	nein
EG	B6;L	N	59	49	55	45	-	-	nein	nein
EG	B6;M	O	59	49	56	45	-	-	nein	nein
EG	B6;O	N	59	49	48	38	-	-	nein	nein
EG	B6;P	NO	59	49	51	40	-	-	nein	nein
EG	B6;Q	N	59	49	54	44	-	-	nein	nein
EG	B6;R	W	59	49	53	43	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Kollachenweg 23										Nutzung: WA
EG	B39;A	S	59	49	55	45	-	-	nein	nein
OG.1	B39;A	S	59	49	55	45	-	-	nein	nein
EG	B39;C	N	59	49	52	42	-	-	nein	nein
OG.1	B39;C	N	59	49	54	44	-	-	nein	nein
EG	B39;D	W	59	49	52	42	-	-	nein	nein
OG.1	B39;D	W	59	49	54	44	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Kollachenweg 23 1/2										Nutzung: WA
EG	B40;A	S	59	49	55	45	-	-	nein	nein
OG.1	B40;A	S	59	49	55	45	-	-	nein	nein
EG	B40;B	O	59	49	54	44	-	-	nein	nein
OG.1	B40;B	O	59	49	57	46	-	-	nein	nein

31.07.2020

MÖHLER+PARTNER
INGENIEURE AG

Prinzstr. 49 T +49 821 455 497-0
D-86153 Augsburg F +49 821 455 497-29
www.mopa.de info@mopa.de

Beilage 2

Seite 4 / 14



Planfall Ost I

Geschoss	Objektnr.	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Planfall		Überschreitung		Anspruch Schallschutz ja/nein	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]		
EG	B40;C	N	59	49	52	42	-	-	nein	nein
OG.1	B40;C	N	59	49	54	43	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Kollachenweg 25 Nutzung: WA										
EG	B49;A	S	59	49	55	44	-	-	nein	nein
OG.1	B49;A	S	59	49	55	45	-	-	nein	nein
EG	B49;C	N	59	49	54	43	-	-	nein	nein
OG.1	B49;C	N	59	49	54	44	-	-	nein	nein
EG	B49;D	W	59	49	54	43	-	-	nein	nein
OG.1	B49;D	W	59	49	55	44	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Kollachenweg 25 1/2 Nutzung: WA										
EG	B7;A	S	59	49	56	45	-	-	nein	nein
EG	B7;B	O	59	49	56	46	-	-	nein	nein
EG	B7;C	S	59	49	56	46	-	-	nein	nein
EG	B7;D	O	59	49	56	45	-	-	nein	nein
EG	B7;E	N	59	49	54	44	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Kollachenweg 26 Nutzung: WA										
EG	B55;A	SW	59	49	53	43	-	-	nein	nein
OG.1	B55;A	SW	59	49	52	42	-	-	nein	nein
EG	B55;B	SW	59	49	54	43	-	-	nein	nein
OG.1	B55;B	SW	59	49	53	43	-	-	nein	nein
EG	B55;C	SO	59	49	55	45	-	-	nein	nein
OG.1	B55;C	SO	59	49	56	45	-	-	nein	nein
EG	B55;D	NO	59	49	55	45	-	-	nein	nein
OG.1	B55;D	NO	59	49	55	45	-	-	nein	nein
EG	B55;E	NW	59	49	52	41	-	-	nein	nein
OG.1	B55;E	NW	59	49	52	41	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Kollachenweg 27 Nutzung: WA										
EG	B50;A	S	59	49	56	46	-	-	nein	nein
OG.1	B50;A	S	59	49	57	46	-	-	nein	nein
EG	B50;B	S	59	49	56	46	-	-	nein	nein
OG.1	B50;B	S	59	49	57	46	-	-	nein	nein
EG	B50;D	N	59	49	55	45	-	-	nein	nein
OG.1	B50;D	N	59	49	56	46	-	-	nein	nein
EG	B50;E	N	59	49	55	45	-	-	nein	nein
OG.1	B50;E	N	59	49	56	45	-	-	nein	nein
EG	B50;F	N	59	49	54	44	-	-	nein	nein
OG.1	B50;F	N	59	49	56	46	-	-	nein	nein
EG	B50;G	W	59	49	54	44	-	-	nein	nein
OG.1	B50;G	W	59	49	57	46	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Kollachenweg 27 1/2 Nutzung: WA										
EG	B51;A	S	59	49	56	46	-	-	nein	nein
OG.1	B51;A	S	59	49	56	46	-	-	nein	nein
EG	B51;B	S	59	49	57	47	-	-	nein	nein
OG.1	B51;B	S	59	49	57	47	-	-	nein	nein
EG	B51;C	O	59	49	58	48	-	-	nein	nein

31.07.2020

MÖHLER+PARTNER
INGENIEURE AGPrinzstr. 49 T +49 821 455 497-0
D-86153 Augsburg F +49 821 455 497-29
www.mopa.de info@mopa.de

Beilage 2

Seite 5 / 14



Planfall Ost I

Geschoss	Objektnr.	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Planfall		Überschreitung		Anspruch Schallschutz ja/nein	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]		
OG.1	B51;C	O	59	49	58	48	-	-	nein	nein
EG	B51;D	N	59	49	55	45	-	-	nein	nein
OG.1	B51;D	N	59	49	56	46	-	-	nein	nein
EG	B51;E	N	59	49	55	45	-	-	nein	nein
OG.1	B51;E	N	59	49	55	45	-	-	nein	nein
EG	B51;F	N	59	49	54	44	-	-	nein	nein
OG.1	B51;F	N	59	49	55	45	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Kollachenweg 28									Nutzung: WA	
EG	B13;A	SO	59	49	55	45	-	-	nein	nein
EG	B13;B	NO	59	49	56	45	-	-	nein	nein
EG	B13;D	NW	59	49	51	40	-	-	nein	nein
EG	B13;E	SW	59	49	52	41	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Kollachenweg 29									Nutzung: WA	
EG	B54;A	N	59	49	55	45	-	-	nein	nein
OG.1	B54;A	N	59	49	57	46	-	-	nein	nein
EG	B54;C	S	59	49	52	42	-	-	nein	nein
OG.1	B54;C	S	59	49	56	45	-	-	nein	nein
EG	B54;D	W	59	49	52	42	-	-	nein	nein
OG.1	B54;D	W	59	49	54	44	-	-	nein	nein
EG	B54;E	S	59	49	56	45	-	-	nein	nein
OG.1	B54;E	S	59	49	56	46	-	-	nein	nein
EG	B54;F	O	59	49	58	47	-	-	nein	nein
OG.1	B54;F	O	59	49	58	48	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Kollachenweg 29a									Nutzung: WA	
EG	B53;A	N	59	49	55	44	-	-	nein	nein
OG.1	B53;A	N	59	49	56	46	-	-	nein	nein
EG	B53;B	W	59	49	54	43	-	-	nein	nein
OG.1	B53;B	W	59	49	53	43	-	-	nein	nein
EG	B53;C	S	59	49	55	45	-	-	nein	nein
OG.1	B53;C	S	59	49	56	45	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Kollachenweg 30									Nutzung: WA	
EG	B33;A	NW	59	49	51	41	-	-	nein	nein
OG.1	B33;A	NW	59	49	50	40	-	-	nein	nein
OG.2	B33;A	NW	59	49	47	37	-	-	nein	nein
EG	B33;B	NW	59	49	51	40	-	-	nein	nein
OG.1	B33;B	NW	59	49	50	40	-	-	nein	nein
OG.2	B33;B	NW	59	49	47	37	-	-	nein	nein
EG	B33;C	SW	59	49	50	40	-	-	nein	nein
OG.1	B33;C	SW	59	49	51	41	-	-	nein	nein
OG.2	B33;C	SW	59	49	48	37	-	-	nein	nein
EG	B33;D	SW	59	49	51	41	-	-	nein	nein
OG.1	B33;D	SW	59	49	52	42	-	-	nein	nein
OG.2	B33;D	SW	59	49	49	39	-	-	nein	nein
EG	B33;E	SW	59	49	51	41	-	-	nein	nein
OG.1	B33;E	SW	59	49	52	42	-	-	nein	nein
OG.2	B33;E	SW	59	49	50	40	-	-	nein	nein
EG	B33;F	SO	59	49	55	44	-	-	nein	nein
OG.1	B33;F	SO	59	49	55	45	-	-	nein	nein
OG.2	B33;F	SO	59	49	55	44	-	-	nein	nein

31.07.2020

MÖHLER+PARTNER
INGENIEURE AG

 Prinzstr. 49 T +49 821 455 497-0
 D-86153 Augsburg F +49 821 455 497-29
 www.mopa.de info@mopa.de

Beilage 2

Seite 6 / 14



Planfall Ost I

Geschoss	Objektnr.	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Planfall		Überschreitung		Anspruch Schallschutz ja/nein	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]		
EG	B33;G	SO	59	49	54	44	-	-	nein	nein
OG.1	B33;G	SO	59	49	55	45	-	-	nein	nein
OG.2	B33;G	SO	59	49	55	44	-	-	nein	nein
EG	B33;H	NO	59	49	53	42	-	-	nein	nein
OG.1	B33;H	NO	59	49	55	44	-	-	nein	nein
OG.2	B33;H	NO	59	49	54	44	-	-	nein	nein
EG	B33;I	NO	59	49	53	43	-	-	nein	nein
OG.1	B33;I	NO	59	49	54	44	-	-	nein	nein
OG.2	B33;I	NO	59	49	54	44	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Kollachenweg 31 Nutzung: WA										
EG	B30;A	O	59	49	58	47	-	-	nein	nein
OG.1	B30;A	O	59	49	58	48	-	-	nein	nein
EG	B30;B	O	59	49	57	47	-	-	nein	nein
OG.1	B30;B	O	59	49	58	47	-	-	nein	nein
OG.1	B30;C	N	59	49	56	45	-	-	nein	nein
EG	B30;D	N	59	49	53	43	-	-	nein	nein
OG.1	B30;D	N	59	49	56	45	-	-	nein	nein
EG	B30;E	W	59	49	53	43	-	-	nein	nein
OG.1	B30;E	W	59	49	51	41	-	-	nein	nein
EG	B30;F	S	59	49	52	41	-	-	nein	nein
OG.1	B30;F	S	59	49	51	41	-	-	nein	nein
EG	B30;G	W	59	49	53	42	-	-	nein	nein
OG.1	B30;G	W	59	49	51	41	-	-	nein	nein
EG	B30;H	SW	59	49	55	45	-	-	nein	nein
OG.1	B30;H	SW	59	49	53	43	-	-	nein	nein
EG	B30;I	S	59	49	56	46	-	-	nein	nein
OG.1	B30;I	S	59	49	56	45	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Kollachenweg 32 Nutzung: WA										
EG	B46;A	SO	59	49	54	44	-	-	nein	nein
OG.1	B46;A	SO	59	49	55	45	-	-	nein	nein
EG	B46;B	NO	59	49	53	43	-	-	nein	nein
OG.1	B46;B	NO	59	49	53	43	-	-	nein	nein
EG	B46;D	SW	59	49	50	40	-	-	nein	nein
OG.1	B46;D	SW	59	49	51	41	-	-	nein	nein
EG	B46;E	SO	59	49	54	44	-	-	nein	nein
OG.1	B46;E	SO	59	49	55	44	-	-	nein	nein
EG	B46;F	SO	59	49	54	44	-	-	nein	nein
OG.1	B46;F	SO	59	49	55	45	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Kollachenweg 32a Nutzung: WA										
EG	B45;A	NO	59	49	52	42	-	-	nein	nein
OG.1	B45;A	NO	59	49	53	42	-	-	nein	nein
EG	B45;C	SW	59	49	51	40	-	-	nein	nein
OG.1	B45;C	SW	59	49	51	40	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Kollachenweg 32b Nutzung: WA										
EG	B52;A	NO	59	49	53	42	-	-	nein	nein
OG.1	B52;A	NO	59	49	53	43	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							



Planfall Ost I

Geschoss	Objektnr.	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Planfall		Überschreitung		Anspruch Schallschutz ja/nein	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N	LrT [dB(A)]	LrN	LrT [dB(A)]	LrN		
Kollachenweg 35										Nutzung: WA
EG	B57;A	SO	59	49	56	46	-	-	nein	nein
OG.1	B57;A	SO	59	49	57	47	-	-	nein	nein
OG.1	B57;B	NO	59	49	57	47	-	-	nein	nein
EG	B57;C	NO	59	49	55	45	-	-	nein	nein
OG.1	B57;C	NO	59	49	57	46	-	-	nein	nein
EG	B57;D	NW	59	49	53	43	-	-	nein	nein
OG.1	B57;D	NW	59	49	53	42	-	-	nein	nein
EG	B57;E	SW	59	49	54	43	-	-	nein	nein
OG.1	B57;E	SW	59	49	54	43	-	-	nein	nein
EG	B57;F	SW	59	49	54	44	-	-	nein	nein
OG.1	B57;F	SW	59	49	54	44	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Kollachenweg 37										Nutzung: WA
EG	B19;A	SW	59	49	52	42	-	-	nein	nein
OG.1	B19;A	SW	59	49	52	42	-	-	nein	nein
EG	B19;B	SW	59	49	54	44	-	-	nein	nein
OG.1	B19;B	SW	59	49	54	44	-	-	nein	nein
EG	B19;C	SW	59	49	55	45	-	-	nein	nein
OG.1	B19;C	SW	59	49	55	45	-	-	nein	nein
EG	B19;D	SO	59	49	57	46	-	-	nein	nein
OG.1	B19;D	SO	59	49	57	47	-	-	nein	nein
EG	B19;E	NO	59	49	57	46	-	-	nein	nein
OG.1	B19;E	NO	59	49	56	46	-	-	nein	nein
OG.1	B19;F	NO	59	49	56	46	-	-	nein	nein
EG	B19;G	NW	59	49	53	43	-	-	nein	nein
OG.1	B19;G	NW	59	49	53	43	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Kollachenweg 39										Nutzung: WA
EG	B20;A	NW	59	49	53	43	-	-	nein	nein
OG.1	B20;A	NW	59	49	53	42	-	-	nein	nein
EG	B20;B	NW	59	49	53	43	-	-	nein	nein
OG.1	B20;B	NW	59	49	52	42	-	-	nein	nein
EG	B20;C	SW	59	49	52	41	-	-	nein	nein
OG.1	B20;C	SW	59	49	51	41	-	-	nein	nein
EG	B20;D	NW	59	49	52	42	-	-	nein	nein
OG.1	B20;D	NW	59	49	52	41	-	-	nein	nein
EG	B20;E	SW	59	49	53	43	-	-	nein	nein
OG.1	B20;E	SW	59	49	53	42	-	-	nein	nein
EG	B20;F	S	59	49	54	43	-	-	nein	nein
OG.1	B20;F	S	59	49	54	44	-	-	nein	nein
EG	B20;G	SW	59	49	53	42	-	-	nein	nein
OG.1	B20;G	SW	59	49	53	43	-	-	nein	nein
EG	B20;H	SO	59	49	55	44	-	-	nein	nein
OG.1	B20;H	SO	59	49	56	46	-	-	nein	nein
OG.1	B20;I	NO	59	49	57	46	-	-	nein	nein
EG	B20;J	NO	59	49	55	45	-	-	nein	nein
OG.1	B20;J	NO	59	49	56	46	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Kollachenweg 41										Nutzung: WA
EG	B44;A	SO	59	49	55	44	-	-	nein	nein
OG.1	B44;A	SO	59	49	56	46	-	-	nein	nein
EG	B44;B	NO	59	49	54	44	-	-	nein	nein
OG.1	B44;B	NO	59	49	56	45	-	-	nein	nein
EG	B44;C	NW	59	49	52	41	-	-	nein	nein



Planfall Ost I

Geschoss	Objektnr.	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Planfall		Überschreitung		Anspruch Schallschutz ja/nein		
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]			
OG.1	B44;C	NW	59	49	54	43	-	-	nein	nein	
EG	B44;D	SW	59	49	52	42	-	-	nein	nein	
OG.1	B44;D	SW	59	49	55	44	-	-	nein	nein	
EG	B44;E	SW	59	49	53	42	-	-	nein	nein	
OG.1	B44;E	SW	59	49	55	44	-	-	nein	nein	
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -								
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -								
Kollachenweg 43								Nutzung: WA			
EG	B48;A	SW	59	49	51	41	-	-	nein	nein	
OG.1	B48;A	SW	59	49	53	43	-	-	nein	nein	
EG	B48;B	SW	59	49	52	42	-	-	nein	nein	
OG.1	B48;B	SW	59	49	53	43	-	-	nein	nein	
EG	B48;D	NO	59	49	54	44	-	-	nein	nein	
OG.1	B48;D	NO	59	49	56	45	-	-	nein	nein	
OG.1	B48;E	NW	59	49	53	43	-	-	nein	nein	
EG	B48;F	NW	59	49	53	42	-	-	nein	nein	
OG.1	B48;F	NW	59	49	53	43	-	-	nein	nein	
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -								
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -								
Kollachenweg 43 1/2								Nutzung: WA			
EG	B47;A	SW	59	49	52	42	-	-	nein	nein	
OG.1	B47;A	SW	59	49	53	43	-	-	nein	nein	
EG	B47;B	SW	59	49	53	43	-	-	nein	nein	
OG.1	B47;B	SW	59	49	54	44	-	-	nein	nein	
EG	B47;C	SO	59	49	55	44	-	-	nein	nein	
OG.1	B47;C	SO	59	49	56	45	-	-	nein	nein	
EG	B47;D	NO	59	49	54	44	-	-	nein	nein	
OG.1	B47;D	NO	59	49	56	45	-	-	nein	nein	
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -								
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -								
Kollachenweg 43b								Nutzung: MI			
EG	B23;A	SO	64	54	49	38	-	-	nein	nein	
OG.1	B23;A	SO	64	54	54	43	-	-	nein	nein	
OG.1	B23;B	SO	64	54	54	43	-	-	nein	nein	
EG	B23;C	NO	64	54	54	44	-	-	nein	nein	
OG.1	B23;C	NO	64	54	55	45	-	-	nein	nein	
EG	B23;D	NW	64	54	51	40	-	-	nein	nein	
OG.1	B23;D	NW	64	54	51	41	-	-	nein	nein	
EG	B23;E	SW	64	54	49	39	-	-	nein	nein	
OG.1	B23;E	SW	64	54	52	41	-	-	nein	nein	
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -								
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -								
Kollachenweg 43c								Nutzung: MI			
EG	B16;A	NO	64	54	55	45	-	-	nein	nein	
OG.1	B16;A	NO	64	54	56	45	-	-	nein	nein	
EG	B16;B	NW	64	54	51	41	-	-	nein	nein	
OG.1	B16;B	NW	64	54	53	42	-	-	nein	nein	
EG	B16;C	NW	64	54	51	40	-	-	nein	nein	
OG.1	B16;C	NW	64	54	53	42	-	-	nein	nein	
EG	B16;D	NW	64	54	48	38	-	-	nein	nein	
OG.1	B16;D	NW	64	54	51	40	-	-	nein	nein	
EG	B16;E	SW	64	54	49	38	-	-	nein	nein	
OG.1	B16;E	SW	64	54	50	40	-	-	nein	nein	
EG	B16;F	SO	64	54	50	40	-	-	nein	nein	
OG.1	B16;F	SO	64	54	52	42	-	-	nein	nein	

31.07.2020

MÖHLER+PARTNER
INGENIEURE AGPrinzstr. 49 T +49 821 455 497-0
D-86153 Augsburg F +49 821 455 497-29
www.mopa.de info@mopa.de

Beilage 2

Seite 9 / 14



Planfall Ost I

Geschoss	Objektnr.	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Planfall		Überschreitung		Anspruch Schallschutz ja/nein		
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N	LrT [dB(A)]	LrN	LrT [dB(A)]	LrN			
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -								
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -								
Kollachenweg 43d										Nutzung: MI	
EG	B37:A	NO	64	54	55	45	-	-	nein	nein	
OG.1	B37:A	NO	64	54	56	45	-	-	nein	nein	
EG	B37:C	SW	64	54	49	39	-	-	nein	nein	
OG.1	B37:C	SW	64	54	50	40	-	-	nein	nein	
EG	B37:D	SO	64	54	54	44	-	-	nein	nein	
OG.1	B37:D	SO	64	54	54	44	-	-	nein	nein	
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -								
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -								
Lommelstraße 2										Nutzung: WA	
EG	A10:A	S	59	49	52	41	-	-	nein	nein	
OG.1	A10:A	S	59	49	57	46	-	-	nein	nein	
EG	A10:B	SW	59	49	55	44	-	-	nein	nein	
OG.1	A10:B	SW	59	49	58	48	-	-	nein	nein	
EG	A10:C	S	59	49	55	44	-	-	nein	nein	
OG.1	A10:C	S	59	49	56	45	-	-	nein	nein	
EG	A10:D	O	59	49	42	31	-	-	nein	nein	
OG.1	A10:D	O	59	49	41	30	-	-	nein	nein	
EG	A10:E	O	59	49	42	32	-	-	nein	nein	
OG.1	A10:E	O	59	49	41	31	-	-	nein	nein	
OG.1	A10:F	N	59	49	57	46	-	-	nein	nein	
EG	A10:G	W	59	49	59	48	-	-	nein	nein	
OG.1	A10:G	W	59	49	59	49	-	-	nein	nein	
EG	A10:H	N	59	49	58	47	-	-	nein	nein	
OG.1	A10:H	N	59	49	58	48	-	-	nein	nein	
EG	A10:I	W	59	49	59	48	-	-	nein	nein	
OG.1	A10:I	W	59	49	59	49	-	-	nein	nein	
OG.1	A10:J	W	59	49	59	49	-	-	nein	nein	
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -								
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -								
Münchener Straße 176										Nutzung: MI	
EG	B43:C	NW	64	54	37	27	-	-	nein	nein	
EG	B43:D	SO	64	54	50	39	-	-	nein	nein	
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -								
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -								
Münchener Straße 178										Nutzung: MI	
EG	B42:A	SO	64	54	50	39	-	-	nein	nein	
OG.1	B42:A	SO	64	54	50	40	-	-	nein	nein	
OG.2	B42:A	SO	64	54	52	41	-	-	nein	nein	
EG	B42:B	O	64	54	53	42	-	-	nein	nein	
OG.1	B42:B	O	64	54	53	42	-	-	nein	nein	
OG.2	B42:B	O	64	54	53	43	-	-	nein	nein	
EG	B42:C	NO	64	54	53	42	-	-	nein	nein	
OG.1	B42:C	NO	64	54	53	43	-	-	nein	nein	
OG.2	B42:C	NO	64	54	53	43	-	-	nein	nein	
EG	B42:D	NO	64	54	52	41	-	-	nein	nein	
OG.1	B42:D	NO	64	54	52	42	-	-	nein	nein	
OG.2	B42:D	NO	64	54	52	42	-	-	nein	nein	
EG	B42:E	NW	64	54	48	38	-	-	nein	nein	
OG.1	B42:E	NW	64	54	49	39	-	-	nein	nein	
OG.2	B42:E	NW	64	54	47	36	-	-	nein	nein	
EG	B42:F	SW	64	54	30	20	-	-	nein	nein	
OG.1	B42:F	SW	64	54	33	22	-	-	nein	nein	
OG.2	B42:F	SW	64	54	38	28	-	-	nein	nein	
EG	B42:G	NW	64	54	40	29	-	-	nein	nein	



Planfall Ost I

Geschoss	Objektnr.	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Planfall		Überschreitung		Anspruch Schallschutz ja/nein	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]		
OG.1	B42;G	NW	64	54	44	34	-	-	nein	nein
OG.2	B42;G	NW	64	54	42	31	-	-	nein	nein
EG	B42;H	SW	64	54	34	24	-	-	nein	nein
OG.1	B42;H	SW	64	54	35	25	-	-	nein	nein
OG.2	B42;H	SW	64	54	39	29	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Münchener Straße 180										
Nutzung: MI										
EG	B41;A	NW	64	54	49	38	-	-	nein	nein
OG.1	B41;A	NW	64	54	48	38	-	-	nein	nein
EG	B41;B	SW	64	54	35	25	-	-	nein	nein
OG.1	B41;B	SW	64	54	37	26	-	-	nein	nein
EG	B41;C	SO	64	54	51	40	-	-	nein	nein
OG.1	B41;C	SO	64	54	53	43	-	-	nein	nein
EG	B41;D	NO	64	54	54	43	-	-	nein	nein
OG.1	B41;D	NO	64	54	54	44	-	-	nein	nein
EG	B41;E	NO	64	54	54	43	-	-	nein	nein
OG.1	B41;E	NO	64	54	54	44	-	-	nein	nein
EG	B41;F	NO	64	54	53	43	-	-	nein	nein
OG.1	B41;F	NO	64	54	54	43	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Münchener Straße 184										
Nutzung: MI										
EG	B36;A	NW	64	54	49	39	-	-	nein	nein
OG.1	B36;A	NW	64	54	51	41	-	-	nein	nein
EG	B36;B	SW	64	54	38	28	-	-	nein	nein
OG.1	B36;B	SW	64	54	44	34	-	-	nein	nein
EG	B36;C	SO	64	54	51	41	-	-	nein	nein
OG.1	B36;C	SO	64	54	52	42	-	-	nein	nein
EG	B36;D	NO	64	54	55	44	-	-	nein	nein
OG.1	B36;D	NO	64	54	55	45	-	-	nein	nein
EG	B36;E	SO	64	54	54	44	-	-	nein	nein
OG.1	B36;E	SO	64	54	55	45	-	-	nein	nein
EG	B36;F	NO	64	54	54	44	-	-	nein	nein
OG.1	B36;F	NO	64	54	54	44	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Münchener Straße 186										
Nutzung: MI										
EG	B27;A	NO	64	54	55	45	-	-	nein	nein
OG.1	B27;A	NO	64	54	55	45	-	-	nein	nein
EG	B27;B	NO	64	54	55	45	-	-	nein	nein
OG.1	B27;B	NO	64	54	55	45	-	-	nein	nein
EG	B27;C	NO	64	54	51	41	-	-	nein	nein
OG.1	B27;C	NO	64	54	49	39	-	-	nein	nein
EG	B27;D	NW	64	54	51	41	-	-	nein	nein
OG.1	B27;D	NW	64	54	51	41	-	-	nein	nein
EG	B27;E	NW	64	54	50	40	-	-	nein	nein
OG.1	B27;E	NW	64	54	50	39	-	-	nein	nein
EG	B27;F	NW	64	54	48	37	-	-	nein	nein
OG.1	B27;F	NW	64	54	49	38	-	-	nein	nein
EG	B27;G	SW	64	54	37	26	-	-	nein	nein
OG.1	B27;G	SW	64	54	38	27	-	-	nein	nein
EG	B27;H	SO	64	54	53	43	-	-	nein	nein
OG.1	B27;H	SO	64	54	53	43	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							



Planfall Ost I

Geschoss	Objektnr.	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Planfall		Überschreitung		Anspruch Schallschutz ja/nein	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N	LrT [dB(A)]	LrN	LrT [dB(A)]	LrN		
Münchener Straße 188										Nutzung: MI
EG	B26:A	SW	64	54	37	27	-	-	nein	nein
OG.1	B26:A	SW	64	54	40	29	-	-	nein	nein
EG	B26:B	NW	64	54	38	28	-	-	nein	nein
OG.1	B26:B	NW	64	54	43	33	-	-	nein	nein
EG	B26:C	SW	64	54	39	28	-	-	nein	nein
OG.1	B26:C	SW	64	54	39	29	-	-	nein	nein
EG	B26:D	SO	64	54	51	40	-	-	nein	nein
OG.1	B26:D	SO	64	54	51	40	-	-	nein	nein
EG	B26:E	SO	64	54	52	41	-	-	nein	nein
OG.1	B26:E	SO	64	54	52	41	-	-	nein	nein
EG	B26:F	NO	64	54	55	45	-	-	nein	nein
OG.1	B26:F	NO	64	54	55	45	-	-	nein	nein
EG	B26:G	NW	64	54	51	41	-	-	nein	nein
OG.1	B26:G	NW	64	54	51	41	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Münchener Straße 190										Nutzung: MI
EG	B25:A	NO	64	54	56	46	-	-	nein	nein
OG.1	B25:A	NO	64	54	56	46	-	-	nein	nein
OG.2	B25:A	NO	64	54	56	46	-	-	nein	nein
OG.3	B25:A	NO	64	54	56	46	-	-	nein	nein
EG	B25:B	NW	64	54	51	41	-	-	nein	nein
OG.1	B25:B	NW	64	54	50	40	-	-	nein	nein
OG.2	B25:B	NW	64	54	50	40	-	-	nein	nein
OG.3	B25:B	NW	64	54	50	39	-	-	nein	nein
EG	B25:C	NW	64	54	50	39	-	-	nein	nein
OG.1	B25:C	NW	64	54	49	39	-	-	nein	nein
OG.2	B25:C	NW	64	54	49	39	-	-	nein	nein
OG.3	B25:C	NW	64	54	48	38	-	-	nein	nein
EG	B25:D	SW	64	54	39	29	-	-	nein	nein
OG.1	B25:D	SW	64	54	35	25	-	-	nein	nein
OG.2	B25:D	SW	64	54	36	26	-	-	nein	nein
OG.3	B25:D	SW	64	54	38	28	-	-	nein	nein
EG	B25:E	SO	64	54	55	45	-	-	nein	nein
OG.1	B25:E	SO	64	54	56	45	-	-	nein	nein
OG.2	B25:E	SO	64	54	56	46	-	-	nein	nein
OG.3	B25:E	SO	64	54	56	46	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Münchener Straße 195										Nutzung: MI
EG	B34:A	SO	64	54	51	40	-	-	nein	nein
OG.1	B34:A	SO	64	54	54	43	-	-	nein	nein
OG.1	B34:B	SO	64	54	54	43	-	-	nein	nein
OG.1	B34:C	NO	64	54	55	45	-	-	nein	nein
OG.1	B34:D	SO	64	54	55	45	-	-	nein	nein
EG	B34:E	NO	64	54	49	39	-	-	nein	nein
OG.1	B34:E	NO	64	54	54	44	-	-	nein	nein
EG	B34:F	NW	64	54	50	40	-	-	nein	nein
OG.1	B34:F	NW	64	54	49	39	-	-	nein	nein
EG	B34:G	SW	64	54	48	38	-	-	nein	nein
OG.1	B34:G	SW	64	54	48	37	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Nähe Grünauer Straße										Nutzung: GE
EG	A21:A	O	69	59	57	47	-	-	nein	nein
EG	A21:B	N	69	59	60	50	-	-	nein	nein
EG	A21:C	W	69	59	60	49	-	-	nein	nein

31.07.2020	 <p>Prinzstr. 49 T +49 821 455 497-0 D-86153 Augsburg F +49 821 455 497-29 www.mopa.de info@mopa.de</p>	Beilage 2 Seite 12 / 14
------------	--	----------------------------



Planfall Ost I

Geschoss	Objektnr.	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Planfall		Überschreitung		Anspruch Schallschutz ja/nein	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N	LrT [dB(A)]	LrN	LrT [dB(A)]	LrN		
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Nördliche Grünauer Straße 1										Nutzung: GE
EG	A8;A	S	69	59	59	49	-	-	nein	nein
OG.1	A8;A	S	69	59	60	49	-	-	nein	nein
OG.2	A8;A	S	69	59	60	50	-	-	nein	nein
EG	A8;B	S	69	59	59	48	-	-	nein	nein
OG.1	A8;B	S	69	59	59	49	-	-	nein	nein
OG.2	A8;B	S	69	59	60	49	-	-	nein	nein
EG	A8;C	S	69	59	58	48	-	-	nein	nein
OG.1	A8;C	S	69	59	58	47	-	-	nein	nein
OG.2	A8;C	S	69	59	58	48	-	-	nein	nein
EG	A8;D	O	69	59	47	37	-	-	nein	nein
OG.1	A8;D	O	69	59	43	33	-	-	nein	nein
OG.2	A8;D	O	69	59	42	32	-	-	nein	nein
EG	A8;E	O	69	59	48	38	-	-	nein	nein
OG.1	A8;E	O	69	59	44	34	-	-	nein	nein
OG.2	A8;E	O	69	59	42	32	-	-	nein	nein
OG.1	A8;F	N	69	59	59	48	-	-	nein	nein
OG.2	A8;F	N	69	59	58	48	-	-	nein	nein
OG.1	A8;G	W	69	59	63	52	-	-	nein	nein
OG.2	A8;G	W	69	59	63	52	-	-	nein	nein
OG.1	A8;H	W	69	59	63	52	-	-	nein	nein
OG.2	A8;H	W	69	59	63	53	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Nördliche Grünauer Straße 3										Nutzung: GE
EG	A19;A	O	69	59	58	48	-	-	nein	nein
EG	A19;B	N	69	59	58	48	-	-	nein	nein
EG	A19;C	W	69	59	58	48	-	-	nein	nein
EG	A20;A	O	69	59	53	43	-	-	nein	nein
EG	A20;B	N	69	59	56	46	-	-	nein	nein
EG	A20;D	N	69	59	56	46	-	-	nein	nein
EG	A20;E	W	69	59	57	46	-	-	nein	nein
EG	A20;F	W	69	59	56	46	-	-	nein	nein
EG	A20;G	S	69	59	56	45	-	-	nein	nein
EG	A20;H	O	69	59	53	42	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Nördliche Grünauer Straße 5										Nutzung: GE
EG	A24;A	W	69	59	57	46	-	-	nein	nein
EG	A24;B	W	69	59	61	51	-	-	nein	nein
EG	A24;C	S	69	59	60	50	-	-	nein	nein
EG	A24;D	O	69	59	54	44	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Nördliche Grünauer Straße 13										Nutzung: GE
EG	A2;A	N	69	59	59	49	-	-	nein	nein
OG.1	A2;A	N	69	59	60	49	-	-	nein	nein
EG	A2;B	W	69	59	62	52	-	-	nein	nein
OG.1	A2;B	W	69	59	63	52	-	-	nein	nein
EG	A2;C	W	69	59	63	52	-	-	nein	nein
OG.1	A2;C	W	69	59	63	53	-	-	nein	nein
EG	A2;D	W	69	59	62	52	-	-	nein	nein
OG.1	A2;D	W	69	59	63	53	-	-	nein	nein
EG	A2;E	S	69	59	61	50	-	-	nein	nein
OG.1	A2;E	S	69	59	61	50	-	-	nein	nein



Planfall Ost I

Geschoss	Objektnr.	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Planfall		Überschreitung		Anspruch Schallschutz ja/nein	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]		
EG	A2;F	S	69	59	60	49	-	-	nein	nein
OG.1	A2;F	S	69	59	59	49	-	-	nein	nein
EG	A2;G	O	69	59	50	40	-	-	nein	nein
OG.1	A2;G	O	69	59	49	39	-	-	nein	nein
EG	A2;H	O	69	59	51	41	-	-	nein	nein
OG.1	A2;H	O	69	59	51	40	-	-	nein	nein
EG	A17;A	S	69	59	57	46	-	-	nein	nein
EG	A17;B	O	69	59	51	40	-	-	nein	nein
EG	A17;C	N	69	59	56	46	-	-	nein	nein
EG	A17;D	W	69	59	60	49	-	-	nein	nein
EG	A18;A	N	69	59	57	47	-	-	nein	nein
EG	A18;B	W	69	59	60	49	-	-	nein	nein
EG	A18;D	S	69	59	53	43	-	-	nein	nein
EG	A18;E	O	69	59	50	39	-	-	nein	nein

Überschr. oSS LrTmax: - Übersch. mSS LrTmax: -
 Übersch. oSS LrNmax: - Übersch. mSS LrNmax: -

Nördliche Grünaauer Straße 17 Nutzung: GE

EG	A3;A	S	69	59	54	44	-	-	nein	nein
OG.1	A3;A	S	69	59	54	44	-	-	nein	nein
OG.1	A3;B	O	69	59	49	39	-	-	nein	nein
EG	A3;D	N	69	59	53	43	-	-	nein	nein
OG.1	A3;D	N	69	59	54	44	-	-	nein	nein
OG.1	A3;E	N	69	59	54	44	-	-	nein	nein
EG	A3;F	W	69	59	57	46	-	-	nein	nein
OG.1	A3;F	W	69	59	56	46	-	-	nein	nein
EG	A11;A	S	69	59	53	43	-	-	nein	nein
EG	A11;B	O	69	59	50	39	-	-	nein	nein
EG	A11;C	N	69	59	49	38	-	-	nein	nein
EG	A12;A	O	69	59	49	38	-	-	nein	nein
EG	A12;B	N	69	59	53	43	-	-	nein	nein
EG	A12;C	W	69	59	54	44	-	-	nein	nein
EG	A13;A	NW	69	59	55	45	-	-	nein	nein
EG	A13;B	W	69	59	55	45	-	-	nein	nein
EG	A13;C	S	69	59	54	44	-	-	nein	nein
EG	A13;D	S	69	59	55	45	-	-	nein	nein
EG	A13;E	O	69	59	53	42	-	-	nein	nein
EG	A13;F	N	69	59	54	44	-	-	nein	nein
EG	A13;G	N	69	59	54	44	-	-	nein	nein
EG	A14;A	O	69	59	52	42	-	-	nein	nein
EG	A14;B	N	69	59	54	43	-	-	nein	nein
EG	A14;C	W	69	59	57	46	-	-	nein	nein
EG	A25;A	W	69	59	56	46	-	-	nein	nein
EG	A25;B	S	69	59	56	45	-	-	nein	nein
EG	A25;C	O	69	59	52	41	-	-	nein	nein
EG	A25;D	N	69	59	54	44	-	-	nein	nein

Überschr. oSS LrTmax: - Übersch. mSS LrTmax: -
 Übersch. oSS LrNmax: - Übersch. mSS LrNmax: -

