



Planfall West V

Geschoss	Objektnr.	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Planfall		Überschreitung		Anspruch Schallschutz ja/nein		
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N	LrT [dB(A)]	LrN	LrT [dB(A)]	LrN			
Am Maschinenring 3a										Nutzung: GE	
EG	F17;A	W	69	59	44	34	-	-	nein	nein	
EG	F17;B	S	69	59	42	32	-	-	nein	nein	
EG	F17;C	S	69	59	42	32	-	-	nein	nein	
EG	F17;D	O	69	59	45	35	-	-	nein	nein	
EG	F17;E	N	69	59	49	39	-	-	nein	nein	
EG	F17;F	N	69	59	49	39	-	-	nein	nein	
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -								
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -								
Dr.-Else-Heidegger-Straße 15										Nutzung: WA	
EG	F69;A	W	59	49	48	38	-	-	nein	nein	
OG.1	F69;A	W	59	49	48	38	-	-	nein	nein	
OG.2	F69;A	W	59	49	49	38	-	-	nein	nein	
OG.3	F69;A	W	59	49	49	39	-	-	nein	nein	
EG	F69;B	W	59	49	47	37	-	-	nein	nein	
OG.1	F69;B	W	59	49	48	38	-	-	nein	nein	
OG.2	F69;B	W	59	49	48	38	-	-	nein	nein	
OG.3	F69;B	W	59	49	49	38	-	-	nein	nein	
EG	F69;C	S	59	49	42	32	-	-	nein	nein	
OG.1	F69;C	S	59	49	43	33	-	-	nein	nein	
OG.2	F69;C	S	59	49	44	33	-	-	nein	nein	
OG.3	F69;C	S	59	49	44	34	-	-	nein	nein	
EG	F69;D	S	59	49	42	32	-	-	nein	nein	
OG.1	F69;D	S	59	49	43	33	-	-	nein	nein	
OG.2	F69;D	S	59	49	44	33	-	-	nein	nein	
OG.3	F69;D	S	59	49	44	34	-	-	nein	nein	
EG	F69;E	S	59	49	42	32	-	-	nein	nein	
OG.1	F69;E	S	59	49	43	33	-	-	nein	nein	
OG.2	F69;E	S	59	49	44	33	-	-	nein	nein	
OG.3	F69;E	S	59	49	44	34	-	-	nein	nein	
EG	F69;F	S	59	49	43	32	-	-	nein	nein	
OG.1	F69;F	S	59	49	44	33	-	-	nein	nein	
OG.2	F69;F	S	59	49	44	34	-	-	nein	nein	
OG.3	F69;F	S	59	49	44	34	-	-	nein	nein	
EG	F69;G	O	59	49	45	34	-	-	nein	nein	
OG.1	F69;G	O	59	49	45	35	-	-	nein	nein	
OG.2	F69;G	O	59	49	45	35	-	-	nein	nein	
OG.3	F69;G	O	59	49	45	35	-	-	nein	nein	
EG	F69;H	O	59	49	46	35	-	-	nein	nein	
OG.1	F69;H	O	59	49	46	35	-	-	nein	nein	
OG.2	F69;H	O	59	49	46	36	-	-	nein	nein	
OG.3	F69;H	O	59	49	46	36	-	-	nein	nein	
EG	F69;I	N	59	49	49	38	-	-	nein	nein	
OG.1	F69;I	N	59	49	49	38	-	-	nein	nein	
OG.2	F69;I	N	59	49	49	38	-	-	nein	nein	
OG.3	F69;I	N	59	49	49	39	-	-	nein	nein	
EG	F69;J	N	59	49	49	38	-	-	nein	nein	
OG.1	F69;J	N	59	49	49	39	-	-	nein	nein	
OG.2	F69;J	N	59	49	49	39	-	-	nein	nein	
OG.3	F69;J	N	59	49	49	39	-	-	nein	nein	
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -								
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -								
Am Maschinenring 3										Nutzung: GE	
EG	F201;A	W	69	59	49	38	-	-	nein	nein	
OG.1	F201;A	W	69	59	49	39	-	-	nein	nein	
EG	F201;B	N	69	59	51	41	-	-	nein	nein	
OG.1	F201;B	N	69	59	51	41	-	-	nein	nein	
EG	F201;C	W	69	59	48	38	-	-	nein	nein	
OG.1	F201;C	W	69	59	49	38	-	-	nein	nein	
EG	F201;D	SW	69	59	45	35	-	-	nein	nein	



Planfall West V

Geschoss	Objektnr.	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Planfall		Überschreitung		Anspruch Schallschutz ja/nein	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]		
OG.1	F201;D	SW	69	59	46	36	-	-	nein	nein
EG	F201;E	S	69	59	42	31	-	-	nein	nein
OG.1	F201;E	S	69	59	44	33	-	-	nein	nein
EG	F201;F	S	69	59	42	32	-	-	nein	nein
OG.1	F201;F	S	69	59	44	34	-	-	nein	nein
EG	F201;G	O	69	59	43	32	-	-	nein	nein
OG.1	F201;G	O	69	59	47	36	-	-	nein	nein
EG	F201;H	S	69	59	41	31	-	-	nein	nein
OG.1	F201;H	S	69	59	44	34	-	-	nein	nein
EG	F201;I	O	69	59	41	31	-	-	nein	nein
OG.1	F201;I	O	69	59	46	36	-	-	nein	nein
EG	F201;J	S	69	59	38	28	-	-	nein	nein
OG.1	F201;J	S	69	59	43	33	-	-	nein	nein
EG	F201;K	W	69	59	39	28	-	-	nein	nein
OG.1	F201;K	W	69	59	46	35	-	-	nein	nein
EG	F201;L	S	69	59	44	34	-	-	nein	nein
OG.1	F201;L	S	69	59	45	35	-	-	nein	nein
EG	F201;M	O	69	59	47	36	-	-	nein	nein
OG.1	F201;M	O	69	59	49	39	-	-	nein	nein
EG	F201;N	N	69	59	50	39	-	-	nein	nein
OG.1	F201;N	N	69	59	50	39	-	-	nein	nein
EG	F201;O	W	69	59	50	40	-	-	nein	nein
OG.1	F201;O	W	69	59	51	40	-	-	nein	nein
EG	F201;P	N	69	59	50	40	-	-	nein	nein
OG.1	F201;P	N	69	59	51	41	-	-	nein	nein
EG	F201;Q	O	69	59	50	40	-	-	nein	nein
OG.1	F201;Q	O	69	59	51	41	-	-	nein	nein
EG	F201;R	N	69	59	51	40	-	-	nein	nein
OG.1	F201;R	N	69	59	51	41	-	-	nein	nein
EG	F201;S	N	69	59	50	40	-	-	nein	nein
OG.1	F201;S	N	69	59	51	40	-	-	nein	nein
EG	F201;T	W	69	59	49	39	-	-	nein	nein
OG.1	F201;T	W	69	59	50	40	-	-	nein	nein
EG	F201;U	N	69	59	50	40	-	-	nein	nein
OG.1	F201;U	N	69	59	50	40	-	-	nein	nein
EG	F202;A	W	69	59	53	42	-	-	nein	nein
OG.1	F202;A	W	69	59	53	43	-	-	nein	nein
OG.2	F202;A	W	69	59	54	44	-	-	nein	nein
OG.3	F202;A	W	69	59	55	44	-	-	nein	nein
EG	F202;B	SW	69	59	51	41	-	-	nein	nein
OG.1	F202;B	SW	69	59	52	42	-	-	nein	nein
OG.2	F202;B	SW	69	59	53	42	-	-	nein	nein
OG.3	F202;B	SW	69	59	53	43	-	-	nein	nein
EG	F202;C	SW	69	59	48	38	-	-	nein	nein
OG.1	F202;C	SW	69	59	49	39	-	-	nein	nein
OG.2	F202;C	SW	69	59	50	39	-	-	nein	nein
OG.3	F202;C	SW	69	59	50	40	-	-	nein	nein
EG	F202;D	S	69	59	34	23	-	-	nein	nein
OG.1	F202;D	S	69	59	35	24	-	-	nein	nein
OG.2	F202;D	S	69	59	35	25	-	-	nein	nein
OG.3	F202;D	S	69	59	36	26	-	-	nein	nein
EG	F202;E	S	69	59	33	22	-	-	nein	nein
OG.1	F202;E	S	69	59	34	24	-	-	nein	nein
OG.2	F202;E	S	69	59	34	24	-	-	nein	nein
OG.3	F202;E	S	69	59	35	25	-	-	nein	nein
EG	F202;F	S	69	59	32	22	-	-	nein	nein
OG.1	F202;F	S	69	59	33	23	-	-	nein	nein
OG.2	F202;F	S	69	59	34	23	-	-	nein	nein
OG.3	F202;F	S	69	59	34	24	-	-	nein	nein
EG	F202;G	O	69	59	40	29	-	-	nein	nein
OG.1	F202;G	O	69	59	38	28	-	-	nein	nein
OG.2	F202;G	O	69	59	35	25	-	-	nein	nein
OG.3	F202;G	O	69	59	36	25	-	-	nein	nein



Planfall West V

Geschoss	Objektnr.	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Planfall		Überschreitung		Anspruch Schallschutz ja/nein	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]		
EG	F202;H	O	69	59	40	29	-	-	nein	nein
OG.1	F202;H	O	69	59	38	28	-	-	nein	nein
OG.2	F202;H	O	69	59	36	25	-	-	nein	nein
OG.3	F202;H	O	69	59	36	26	-	-	nein	nein
EG	F202;I	NO	69	59	42	32	-	-	nein	nein
OG.1	F202;I	NO	69	59	40	30	-	-	nein	nein
OG.2	F202;I	NO	69	59	40	29	-	-	nein	nein
OG.3	F202;I	NO	69	59	40	30	-	-	nein	nein
EG	F202;J	O	69	59	41	31	-	-	nein	nein
OG.1	F202;J	O	69	59	39	28	-	-	nein	nein
OG.2	F202;J	O	69	59	38	27	-	-	nein	nein
OG.3	F202;J	O	69	59	38	28	-	-	nein	nein
EG	F202;K	NO	69	59	47	36	-	-	nein	nein
OG.1	F202;K	NO	69	59	47	37	-	-	nein	nein
OG.2	F202;K	NO	69	59	47	37	-	-	nein	nein
OG.3	F202;K	NO	69	59	47	37	-	-	nein	nein
EG	F202;L	NW	69	59	50	39	-	-	nein	nein
OG.1	F202;L	NW	69	59	50	40	-	-	nein	nein
OG.2	F202;L	NW	69	59	50	40	-	-	nein	nein
OG.3	F202;L	NW	69	59	50	40	-	-	nein	nein
EG	F202;M	NO	69	59	50	39	-	-	nein	nein
OG.1	F202;M	NO	69	59	50	39	-	-	nein	nein
OG.2	F202;M	NO	69	59	50	40	-	-	nein	nein
OG.3	F202;M	NO	69	59	50	40	-	-	nein	nein
EG	F202;N	NO	69	59	49	39	-	-	nein	nein
OG.1	F202;N	NO	69	59	49	39	-	-	nein	nein
OG.2	F202;N	NO	69	59	50	39	-	-	nein	nein
OG.3	F202;N	NO	69	59	50	39	-	-	nein	nein
EG	F202;O	NO	69	59	49	38	-	-	nein	nein
OG.1	F202;O	NO	69	59	49	39	-	-	nein	nein
OG.2	F202;O	NO	69	59	49	39	-	-	nein	nein
OG.3	F202;O	NO	69	59	50	39	-	-	nein	nein
EG	F202;P	N	69	59	54	43	-	-	nein	nein
OG.1	F202;P	N	69	59	54	44	-	-	nein	nein
OG.2	F202;P	N	69	59	54	44	-	-	nein	nein
OG.3	F202;P	N	69	59	55	45	-	-	nein	nein
EG	F202;Q	N	69	59	54	43	-	-	nein	nein
OG.1	F202;Q	N	69	59	54	44	-	-	nein	nein
OG.2	F202;Q	N	69	59	55	45	-	-	nein	nein
OG.3	F202;Q	N	69	59	55	45	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Gietlhausener Straße 1 <span style="float:right">Nutzung: WA</span>										
EG	E67;A	SO	59	49	51	41	-	-	nein	nein
OG.1	E67;A	SO	59	49	51	41	-	-	nein	nein
OG.1	E67;B	SO	59	49	51	41	-	-	nein	nein
EG	E67;C	NO	59	49	45	35	-	-	nein	nein
OG.1	E67;C	NO	59	49	46	36	-	-	nein	nein
EG	E67;E	SW	59	49	50	39	-	-	nein	nein
OG.1	E67;E	SW	59	49	50	40	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Gietlhausener Straße 1 1/2 <span style="float:right">Nutzung: WA</span>										
EG	E68;A	NO	59	49	37	27	-	-	nein	nein
OG.1	E68;A	NO	59	49	40	29	-	-	nein	nein
OG.1	E68;B	NW	59	49	38	27	-	-	nein	nein
EG	E68;C	NW	59	49	40	29	-	-	nein	nein
OG.1	E68;C	NW	59	49	41	31	-	-	nein	nein
EG	E68;D	SW	59	49	50	39	-	-	nein	nein
OG.1	E68;D	SW	59	49	50	40	-	-	nein	nein



Planfall West V

Geschoss	Objektnr.	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Planfall		Überschreitung		Anspruch Schallschutz ja/nein		
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]			
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -								
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -								
Gietthausener Straße 3								Nutzung: WA			
EG	E74;A	NW	59	49	38	28	-	-	nein	nein	
OG.1	E74;A	NW	59	49	38	28	-	-	nein	nein	
EG	E74;B	SW	59	49	50	39	-	-	nein	nein	
OG.1	E74;B	SW	59	49	50	39	-	-	nein	nein	
EG	E74;C	SW	59	49	50	39	-	-	nein	nein	
OG.1	E74;C	SW	59	49	50	40	-	-	nein	nein	
EG	E74;D	SO	59	49	50	39	-	-	nein	nein	
OG.1	E74;D	SO	59	49	50	39	-	-	nein	nein	
EG	E74;E	SO	59	49	49	39	-	-	nein	nein	
OG.1	E74;E	SO	59	49	49	39	-	-	nein	nein	
EG	E74;F	NO	59	49	34	23	-	-	nein	nein	
OG.1	E74;F	NO	59	49	36	26	-	-	nein	nein	
OG.1	E74;G	NW	59	49	37	27	-	-	nein	nein	
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -								
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -								
Gietthausener Straße 7								Nutzung: WA			
EG	E81;A	SW	59	49	49	39	-	-	nein	nein	
OG.1	E81;A	SW	59	49	50	39	-	-	nein	nein	
EG	E81;B	SO	59	49	49	38	-	-	nein	nein	
OG.1	E81;B	SO	59	49	49	39	-	-	nein	nein	
EG	E81;C	SO	59	49	49	39	-	-	nein	nein	
OG.1	E81;C	SO	59	49	50	39	-	-	nein	nein	
EG	E81;D	NO	59	49	44	34	-	-	nein	nein	
OG.1	E81;D	NO	59	49	50	40	-	-	nein	nein	
EG	E81;E	NW	59	49	38	27	-	-	nein	nein	
OG.1	E81;E	NW	59	49	50	40	-	-	nein	nein	
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -								
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -								
Gietthausener Straße 11								Nutzung: WA			
EG	E83;A	SW	59	49	49	39	-	-	nein	nein	
OG.1	E83;A	SW	59	49	49	39	-	-	nein	nein	
EG	E83;B	SW	59	49	48	38	-	-	nein	nein	
OG.1	E83;B	SW	59	49	49	38	-	-	nein	nein	
EG	E83;C	SO	59	49	48	38	-	-	nein	nein	
OG.1	E83;C	SO	59	49	48	38	-	-	nein	nein	
EG	E83;D	NO	59	49	40	30	-	-	nein	nein	
OG.1	E83;D	NO	59	49	41	31	-	-	nein	nein	
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -								
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -								
Gietthausener Straße 11 1/2								Nutzung: WA			
EG	318;A	NO	59	49	41	31	-	-	nein	nein	
OG.1	318;A	NO	59	49	41	31	-	-	nein	nein	
EG	318;B	NW	59	49	37	26	-	-	nein	nein	
OG.1	318;B	NW	59	49	40	30	-	-	nein	nein	
EG	318;C	SW	59	49	50	39	-	-	nein	nein	
OG.1	318;C	SW	59	49	50	40	-	-	nein	nein	
EG	318;D	SW	59	49	49	39	-	-	nein	nein	
OG.1	318;D	SW	59	49	49	39	-	-	nein	nein	
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -								
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -								
Gietthausener Straße 13								Nutzung: WA			
EG	321;A	SW	59	49	49	39	-	-	nein	nein	
OG.1	321;A	SW	59	49	49	39	-	-	nein	nein	



Planfall West V

Geschoss	Objektnr.	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Planfall		Überschreitung		Anspruch Schallschutz ja/nein	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]		
EG	321;B	SW	59	49	49	39	-	-	nein	nein
OG.1	321;B	SW	59	49	49	39	-	-	nein	nein
EG	321;C	SO	59	49	49	39	-	-	nein	nein
OG.1	321;C	SO	59	49	50	39	-	-	nein	nein
EG	321;D	NO	59	49	44	34	-	-	nein	nein
OG.1	321;D	NO	59	49	45	34	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Gietthausener Straße 13 1/2									Nutzung: WA	
EG	319;A	NO	59	49	38	28	-	-	nein	nein
OG.1	319;A	NO	59	49	40	30	-	-	nein	nein
EG	319;B	NW	59	49	41	31	-	-	nein	nein
OG.1	319;B	NW	59	49	42	31	-	-	nein	nein
EG	319;C	SW	59	49	50	40	-	-	nein	nein
OG.1	319;C	SW	59	49	50	40	-	-	nein	nein
EG	319;D	SW	59	49	49	39	-	-	nein	nein
OG.1	319;D	SW	59	49	49	39	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Monheimer Straße 84									Nutzung: MI	
EG	C450;A	S	64	54	56	45	-	-	nein	nein
OG.1	C450;A	S	64	54	55	45	-	-	nein	nein
EG	C450;B	W	64	54	53	43	-	-	nein	nein
OG.1	C450;B	W	64	54	53	43	-	-	nein	nein
EG	C450;C	S	64	54	56	45	-	-	nein	nein
OG.1	C450;C	S	64	54	56	46	-	-	nein	nein
EG	C450;D	O	64	54	54	44	-	-	nein	nein
OG.1	C450;D	O	64	54	55	44	-	-	nein	nein
EG	C450;E	N	64	54	50	40	-	-	nein	nein
OG.1	C450;E	N	64	54	49	38	-	-	nein	nein
EG	C450;F	O	64	54	48	38	-	-	nein	nein
OG.1	C450;F	O	64	54	52	41	-	-	nein	nein
EG	C450;G	N	64	54	44	33	-	-	nein	nein
OG.1	C450;G	N	64	54	48	38	-	-	nein	nein
EG	C450;H	N	64	54	43	32	-	-	nein	nein
OG.1	C450;H	N	64	54	48	38	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Monheimer Straße 86									Nutzung: MI	
EG	C451;A	S	64	54	55	45	-	-	nein	nein
OG.1	C451;A	S	64	54	55	45	-	-	nein	nein
EG	C451;C	N	64	54	43	32	-	-	nein	nein
OG.1	C451;C	N	64	54	45	35	-	-	nein	nein
EG	C451;D	N	64	54	43	33	-	-	nein	nein
OG.1	C451;D	N	64	54	46	36	-	-	nein	nein
EG	C451;E	W	64	54	52	42	-	-	nein	nein
OG.1	C451;E	W	64	54	52	42	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Monheimer Straße 88									Nutzung: MI	
EG	C622;A	S	64	54	55	44	-	-	nein	nein
OG.1	C622;A	S	64	54	55	44	-	-	nein	nein
EG	C622;B	O	64	54	54	44	-	-	nein	nein
OG.1	C622;B	O	64	54	54	44	-	-	nein	nein
OG.1	C622;C	O	64	54	54	44	-	-	nein	nein
EG	C622;D	N	64	54	42	32	-	-	nein	nein
OG.1	C622;D	N	64	54	44	34	-	-	nein	nein



Planfall West V

Geschoss	Objektnr.	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Planfall		Überschreitung		Anspruch Schallschutz ja/nein		
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]			
EG	C622;E	N	64	54	39	29	-	-	nein	nein	
OG.1	C622;E	N	64	54	44	33	-	-	nein	nein	
EG	C622;F	W	64	54	44	34	-	-	nein	nein	
OG.1	C622;F	W	64	54	46	35	-	-	nein	nein	
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -								
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -								
Neubuchstraße 28								Nutzung: MI			
EG	C455;A	NO	64	54	43	33	-	-	nein	nein	
OG.1	C455;A	NO	64	54	50	40	-	-	nein	nein	
EG	C455;B	NW	64	54	46	36	-	-	nein	nein	
OG.1	C455;B	NW	64	54	50	39	-	-	nein	nein	
EG	C455;C	SW	64	54	48	38	-	-	nein	nein	
OG.1	C455;C	SW	64	54	49	39	-	-	nein	nein	
EG	C455;D	SO	64	54	48	38	-	-	nein	nein	
OG.1	C455;D	SO	64	54	50	39	-	-	nein	nein	
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -								
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -								
Neubuchstraße 32a								Nutzung: MI			
EG	220;A	NO	64	54	42	32	-	-	nein	nein	
OG.1	220;A	NO	64	54	44	33	-	-	nein	nein	
OG.1	220;B	NW	64	54	44	33	-	-	nein	nein	
EG	220;C	NW	64	54	46	36	-	-	nein	nein	
OG.1	220;C	NW	64	54	45	34	-	-	nein	nein	
EG	220;D	SW	64	54	49	38	-	-	nein	nein	
OG.1	220;D	SW	64	54	49	39	-	-	nein	nein	
EG	220;E	SO	64	54	48	38	-	-	nein	nein	
OG.1	220;E	SO	64	54	48	38	-	-	nein	nein	
EG	220;F	SO	64	54	48	38	-	-	nein	nein	
OG.1	220;F	SO	64	54	48	38	-	-	nein	nein	
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -								
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -								
Saliterweg 361/2								Nutzung: MI			
EG	E117;A	N	64	54	53	43	-	-	nein	nein	
OG.1	E117;A	N	64	54	53	43	-	-	nein	nein	
EG	E117;B	N	64	54	53	42	-	-	nein	nein	
OG.1	E117;B	N	64	54	53	43	-	-	nein	nein	
EG	E117;C	W	64	54	41	31	-	-	nein	nein	
OG.1	E117;C	W	64	54	40	30	-	-	nein	nein	
EG	E117;D	N	64	54	41	31	-	-	nein	nein	
OG.1	E117;D	N	64	54	41	31	-	-	nein	nein	
EG	E117;E	W	64	54	47	36	-	-	nein	nein	
OG.1	E117;E	W	64	54	48	37	-	-	nein	nein	
EG	E117;F	S	64	54	55	44	-	-	nein	nein	
OG.1	E117;F	S	64	54	55	45	-	-	nein	nein	
EG	E117;G	O	64	54	56	46	-	-	nein	nein	
OG.1	E117;G	O	64	54	57	47	-	-	nein	nein	
EG	E117;H	S	64	54	56	45	-	-	nein	nein	
OG.1	E117;H	S	64	54	57	46	-	-	nein	nein	
EG	E117;I	O	64	54	56	45	-	-	nein	nein	
OG.1	E117;I	O	64	54	57	46	-	-	nein	nein	
EG	E118;A	W	64	54	48	37	-	-	nein	nein	
OG.1	E118;A	W	64	54	47	37	-	-	nein	nein	
EG	E118;B	W	64	54	48	37	-	-	nein	nein	
OG.1	E118;B	W	64	54	47	37	-	-	nein	nein	
EG	E118;C	S	64	54	54	44	-	-	nein	nein	
OG.1	E118;C	S	64	54	55	44	-	-	nein	nein	
EG	E118;D	O	64	54	56	46	-	-	nein	nein	
OG.1	E118;D	O	64	54	56	46	-	-	nein	nein	
EG	E118;E	N	64	54	53	42	-	-	nein	nein	



Planfall West V

Geschoss	Objektnr.	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Planfall		Überschreitung		Anspruch Schallschutz ja/nein	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]		
OG.1	E118;E	N	64	54	52	42	-	-	nein	nein
EG	E120;A	S	64	54	57	47	-	-	nein	nein
OG.1	E120;A	S	64	54	58	47	-	-	nein	nein
EG	E120;B	O	64	54	59	48	-	-	nein	nein
OG.1	E120;B	O	64	54	58	48	-	-	nein	nein
EG	E120;C	N	64	54	58	48	-	-	nein	nein
OG.1	E120;C	N	64	54	58	47	-	-	nein	nein
OG.1	E120;D	W	64	54	57	47	-	-	nein	nein
EG	E121;A	W	64	54	51	41	-	-	nein	nein
OG.1	E121;A	W	64	54	52	42	-	-	nein	nein
EG	E121;B	S	64	54	56	45	-	-	nein	nein
OG.1	E121;B	S	64	54	58	47	-	-	nein	nein
EG	E121;C	O	64	54	59	49	-	-	nein	nein
OG.1	E121;C	O	64	54	60	49	-	-	nein	nein
EG	E121;D	N	64	54	55	45	-	-	nein	nein
OG.1	E121;D	N	64	54	56	45	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Schiffmühlenweg 4 <span style="float:right">Nutzung: GE</span>										
EG	E136;A	W	69	59	52	41	-	-	nein	nein
OG.1	E136;A	W	69	59	52	42	-	-	nein	nein
EG	E136;B	S	69	59	50	40	-	-	nein	nein
OG.1	E136;B	S	69	59	49	39	-	-	nein	nein
EG	E136;C	S	69	59	49	39	-	-	nein	nein
OG.1	E136;C	S	69	59	46	36	-	-	nein	nein
EG	E136;D	O	69	59	45	35	-	-	nein	nein
OG.1	E136;D	O	69	59	34	24	-	-	nein	nein
EG	E136;E	N	69	59	47	36	-	-	nein	nein
OG.1	E136;E	N	69	59	48	37	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Schiffmühlenweg 8a <span style="float:right">Nutzung: MI</span>										
EG	E139;A	W	64	54	48	38	-	-	nein	nein
OG.1	E139;A	W	64	54	50	39	-	-	nein	nein
EG	E139;B	S	64	54	46	36	-	-	nein	nein
OG.1	E139;B	S	64	54	48	38	-	-	nein	nein
EG	E139;C	O	64	54	42	32	-	-	nein	nein
OG.1	E139;C	O	64	54	50	40	-	-	nein	nein
EG	E139;D	N	64	54	46	36	-	-	nein	nein
OG.1	E139;D	N	64	54	51	40	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Schiffmühlenweg 10 <span style="float:right">Nutzung: MI</span>										
EG	E140;A	N	64	54	49	39	-	-	nein	nein
OG.1	E140;A	N	64	54	49	38	-	-	nein	nein
OG.2	E140;A	N	64	54	49	39	-	-	nein	nein
OG.3	E140;A	N	64	54	49	38	-	-	nein	nein
EG	E140;C	S	64	54	30	20	-	-	nein	nein
OG.1	E140;C	S	64	54	30	19	-	-	nein	nein
OG.2	E140;C	S	64	54	29	19	-	-	nein	nein
OG.3	E140;C	S	64	54	29	19	-	-	nein	nein
EG	E140;D	S	64	54	44	33	-	-	nein	nein
OG.1	E140;D	S	64	54	44	33	-	-	nein	nein
OG.2	E140;D	S	64	54	43	33	-	-	nein	nein
OG.3	E140;D	S	64	54	43	33	-	-	nein	nein
EG	E140;E	O	64	54	40	30	-	-	nein	nein
OG.1	E140;E	O	64	54	38	27	-	-	nein	nein
OG.2	E140;E	O	64	54	34	24	-	-	nein	nein
OG.3	E140;E	O	64	54	31	21	-	-	nein	nein



Planfall West V

Geschoss	Objektnr.	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Planfall		Überschreitung		Anspruch Schallschutz ja/nein		
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]			
EG	E140;F	O	64	54	45	35	-	-	nein	nein	
OG.1	E140;F	O	64	54	42	32	-	-	nein	nein	
OG.2	E140;F	O	64	54	41	31	-	-	nein	nein	
OG.3	E140;F	O	64	54	32	21	-	-	nein	nein	
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -								
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -								
Schiffmühlenweg 10a								Nutzung: MI			
EG	E141;A	N	64	54	50	39	-	-	nein	nein	
OG.1	E141;A	N	64	54	50	40	-	-	nein	nein	
OG.2	E141;A	N	64	54	50	40	-	-	nein	nein	
OG.3	E141;A	N	64	54	50	40	-	-	nein	nein	
OG.4	E141;A	N	64	54	51	40	-	-	nein	nein	
OG.5	E141;A	N	64	54	51	41	-	-	nein	nein	
EG	E141;B	W	64	54	52	42	-	-	nein	nein	
OG.1	E141;B	W	64	54	53	42	-	-	nein	nein	
OG.2	E141;B	W	64	54	53	43	-	-	nein	nein	
OG.3	E141;B	W	64	54	54	43	-	-	nein	nein	
OG.4	E141;B	W	64	54	54	43	-	-	nein	nein	
OG.5	E141;B	W	64	54	54	44	-	-	nein	nein	
OG.3	E141;C	W	64	54	52	42	-	-	nein	nein	
OG.4	E141;C	W	64	54	54	43	-	-	nein	nein	
OG.5	E141;C	W	64	54	54	44	-	-	nein	nein	
EG	E141;D	S	64	54	49	39	-	-	nein	nein	
OG.1	E141;D	S	64	54	49	39	-	-	nein	nein	
OG.2	E141;D	S	64	54	50	39	-	-	nein	nein	
OG.3	E141;D	S	64	54	50	40	-	-	nein	nein	
OG.4	E141;D	S	64	54	50	40	-	-	nein	nein	
OG.5	E141;D	S	64	54	51	40	-	-	nein	nein	
EG	E141;E	O	64	54	37	26	-	-	nein	nein	
OG.1	E141;E	O	64	54	37	26	-	-	nein	nein	
OG.2	E141;E	O	64	54	35	25	-	-	nein	nein	
OG.3	E141;E	O	64	54	32	22	-	-	nein	nein	
OG.4	E141;E	O	64	54	29	19	-	-	nein	nein	
OG.5	E141;E	O	64	54	32	22	-	-	nein	nein	
OG.5	E141;F	O	64	54	32	22	-	-	nein	nein	
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -								
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -								
Schiffmühlenweg 10b,10c								Nutzung: MI			
EG	E142;A	N	64	54	52	42	-	-	nein	nein	
OG.1	E142;A	N	64	54	53	42	-	-	nein	nein	
OG.2	E142;A	N	64	54	53	42	-	-	nein	nein	
EG	E142;B	N	64	54	52	41	-	-	nein	nein	
OG.1	E142;B	N	64	54	52	42	-	-	nein	nein	
OG.2	E142;B	N	64	54	52	42	-	-	nein	nein	
EG	E142;C	N	64	54	52	42	-	-	nein	nein	
OG.1	E142;C	N	64	54	52	42	-	-	nein	nein	
OG.2	E142;C	N	64	54	52	42	-	-	nein	nein	
EG	E142;D	N	64	54	53	42	-	-	nein	nein	
OG.1	E142;D	N	64	54	52	42	-	-	nein	nein	
OG.2	E142;D	N	64	54	53	42	-	-	nein	nein	
EG	E142;E	W	64	54	55	44	-	-	nein	nein	
OG.1	E142;E	W	64	54	55	45	-	-	nein	nein	
OG.2	E142;E	W	64	54	55	45	-	-	nein	nein	
EG	E142;F	S	64	54	54	44	-	-	nein	nein	
OG.1	E142;F	S	64	54	54	44	-	-	nein	nein	
OG.2	E142;F	S	64	54	55	44	-	-	nein	nein	
EG	E142;G	W	64	54	54	44	-	-	nein	nein	
OG.1	E142;G	W	64	54	54	44	-	-	nein	nein	
OG.2	E142;G	W	64	54	55	44	-	-	nein	nein	
EG	E142;H	S	64	54	52	42	-	-	nein	nein	





Planfall West V

Geschoss	Objektnr.	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Planfall		Überschreitung		Anspruch Schallschutz ja/nein	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]		
OG.1	E142;H	S	64	54	53	42	-	-	nein	nein
OG.2	E142;H	S	64	54	53	42	-	-	nein	nein
EG	E142;I	S	64	54	51	41	-	-	nein	nein
OG.1	E142;I	S	64	54	51	41	-	-	nein	nein
OG.2	E142;I	S	64	54	52	41	-	-	nein	nein
EG	E142;J	O	64	54	35	24	-	-	nein	nein
OG.1	E142;J	O	64	54	36	26	-	-	nein	nein
OG.2	E142;J	O	64	54	40	29	-	-	nein	nein
EG	E142;K	S	64	54	49	38	-	-	nein	nein
OG.1	E142;K	S	64	54	49	39	-	-	nein	nein
OG.2	E142;K	S	64	54	49	39	-	-	nein	nein

Überschr. oSS LrTmax: -      Übersch. mSS LrTmax: -

Überschr. oSS LrNmax: -      Übersch. mSS LrNmax: -

Schiffmühlenweg 12      Nutzung: MI

EG	E143;A	SW	64	54	54	44	-	-	nein	nein
OG.1	E143;A	SW	64	54	54	44	-	-	nein	nein
EG	E143;B	SO	64	54	47	37	-	-	nein	nein
OG.1	E143;B	SO	64	54	47	37	-	-	nein	nein
EG	E143;C	NO	64	54	46	35	-	-	nein	nein
OG.1	E143;C	NO	64	54	44	34	-	-	nein	nein
EG	E143;D	NW	64	54	54	44	-	-	nein	nein
OG.1	E143;D	NW	64	54	54	43	-	-	nein	nein

Überschr. oSS LrTmax: -      Übersch. mSS LrTmax: -

Überschr. oSS LrNmax: -      Übersch. mSS LrNmax: -

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--